



VINYLOVÉ
PODLAHY

ROZMĚR	1 235 x 230 x 5,5 mm
	1 235 x 305 x 5,5 mm - na objednávku pal. množství
BALENÍ	60 balíků v paletě = 119,4 m ²
	7 ks v balíku = 1,99 m ²
TŘÍDA ZÁTĚŽE	32

VÝHODY

- . voděodolné
- . antistatický povrch
- . vhodné na podlahové vytápění
- . není nutno lepit k podkladu
- . vhodné pro alergiky
- . snadná montáž




VINYLOVÁ PODLAHA

Číslo artiklu	Název zboží	Design	Zátěžová třída	tloušťka (mm)	Rozměr lamely (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Skladem
46012/0001	Buk JÁDROVÝ 1122-1	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0002	Dub PŘÍRODNÍ 1124-2	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0003	Dub HORSKÝ 3651AB-1	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0004	Dub POLAR 1123-1	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0005	Dub PÍSKOVANÝ 1123	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0006	Ořech 1122-2	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓
46012/0007	Palisandr 1133	prkno	32	5,5	1 235 x 230	7	1,99	✓

SOKLOVÉ LIŠTY

Číslo artiklu	Název zboží	Délka (m)	Rozměr (mm)	Skladem
49895/	MDF lišta	2,6	40 x 18	✓
49895/	plastová lišta	2,5	56 x 18	



REAKCE NA OHEŇ
(Bfl - S1)



SNADNO SE ČISTÍ
A JE ODOLNÁ



VHODNÉ PRO
PODLAHOVÉ TOPENÍ
(NE ELEKTRICKÉ)



parkety se zámkem
FIX log



ODOLNÝ PROTI
CHEMIKÁLIÍ
A SKVRNÁM



VHODNÉ PRO
ŽIDLÉ S KOLEČKY
(TYP ROLÉ W)



TŘÍDA ZÁTĚŽE 32
PODLAHA TĚTO UŽITNÉ TŘÍDY
JE VHODNÁ PRO POUŽITÍ DO
OBYTNÝCH PROSTOR
S INTENZIVNÍM POUŽÍVÁNÍM A
DO KOMERČNÍCH PROSTOR
S NIŽŠÍ INTENZITOU ZÁTĚŽE.

0,4 mm vinylová fólie
0,5 mm pružný podklad
3,7 mm nosná voděodolná deska
0,9 mm voděodolná, protihluková podložka





BUK JÁDROVÝ 1122-1



DUB PŘÍRODNÍ 1124-2



DUB HORSKÝ 3651AB-1



DUB POLAR 1123-1



DUB PÍSKOVANÝ 1123



OŘECH 1122-2



PALISANDR 1133

Vinylové podlahy jsou moderní, praktické a nabízejí příjemný pocit při chůzi. JAF HOLZ nabízí sortiment vinylových vícevrstvých podlah Eurowood, který zahrnuje dekory dřeva i kamene - inovativní akcent. Tyto velice odolné a trendové podlahy mají univerzální použití a jsou vhodné jak pro domácnost tak i pro komerční prostory. Přijďte se podívat do našich vzorkoven.



SPOJ BALENÍ

Fixsystem pro snadnou pokládku

Dřevěný vzhled: 6 ks v balíku = 1,52 m², 56 balíků v paletě = 85,03 m²

Kamenný vzhled: 6 ks v balíku = 1,02 m², 84 balíků v paletě = 85,47 m²

UŽITNÁ VRSTVA STŘEDNÍ VRSTVA PROTITAH

0,3 mm, * 0,55 mm

nízkonásáková HDF deska

Korkovo-kročejová izolace



parkety se zámkem
FIX log

VINYLOVÉ PODLAHY - DŘEVĚNÝ VZHLED

Číslo artiklu	Název zboží	Design	Zátěžová třída	tloušťka (mm)	Rozměr lamely (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Skladem
46036/0001	Dub Ontario	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46036/0002	Dub Alberta	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46036/0003	Javor Manitoba	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46037/0012	Kaštan Oregon	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46037/0014	Dub Stoneage	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46037/0015	Ořech Victoria	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46037/0016	Modřín	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46037/0017	Dub Yukon	prkno	31	9,8	1 205 x 210	6	1,518	✓
46038/0002	Dub Antik V4*	prkno	42	10	1 205 x 210	6	1,518	✓
46038/0003	Dub Vermont V4*	prkno	42	10	1 205 x 210	6	1,518	✓
46038/0004	Dub Scotia V4*	prkno	42	10	1 205 x 210	6	1,518	✓
46038/0005	Dub Frederic V4*	prkno	42	10	1 205 x 210	6	1,518	✓

SOKLOVÉ LIŠTY

Číslo artiklu	Název zboží	Délka (mm)	Rozměr (mm)	Skladem
46015/0000	Soklová lišta vinyl	2 400	50 x 16	✓



POŽÁRNÍ ODOLNOST
(C_f-s1)



POKLÁDKA SYSTÉMEM
PLOVOUCÍ PODLAHY



TŘÍDA ZÁTĚŽE 31
VINYLOVÁ PODLAHA TĚTO UŽITNÉ TŘÍDY
JE VHDNÁ PRO POUŽITÍ DO OBYTNÝCH
PROSTOR SE STŘEDNÍ INTENZITOU ZÁTĚŽE.



VHDNÉ PRO
PODLAHOVÉ TOPENÍ
(NE ELEKTRICKÉ)



VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI POŠKRÁBÁNÍ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 42
VINYLOVÁ PODLAHA TĚTO TŘÍDY JE VHDNÁ PRO
POUŽITÍ DO OBYTNÝCH PROSTOR S NEJVYŠŠÍ
INTENZITOU ZÁTĚŽE A DO KOMERČNÍCH PROSTOR
S VYŠŠÍ TŘÍDOU ZÁTĚŽE.



SNADNO SE ČISTÍ
A JE ODOLNÁ



VHDNÉ PRO
ŽIDLE S KOLEČKY
(TYP ROLE W)



V4 SPÁRA
PO CELEM OBVODU

Vysvětlivky: ✓ skladem na vybraných pobočkách v ČR



DUB ONTARIO



DUB ALBERTA



JAVOR MANITOBA



KAŠTAN OREGON



DUB STONEAGE



OŘECH VICTORIA



DUB YUKON



MODŘÍN



DUB ANTIK



DUB VERMONT



DUB FREDERIC



DUB SCOTIA

SPOJ

BALENÍ

UŽITNÁ VRSTVA

STŘEDNÍ VRSTVA

PROTITAH

Fixsystem pro snadnou pokládku

Dřevěný vzhled: 6 ks v balíku = 1,52 m², 56 balíků v paletě = 85,03 m²

Kamený vzhled: 6 ks v balíku = 1,02 m², 84 balíků v paletě = 85,47 m²

0,3 mm, * 0,55 mm

nízkonasáková HDF deska

Korkovo-kročejová izolace



parkety se zámkem
FIX log



VINYLOVÉ PODLAHY - KAMENNÝ VZHLED

Číslo artiklu	Název zboží	Design	Zátěžová třída	Tloušťka (mm)	Rozměr lamely (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Skladem
46039/0001	Břidlice V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓
46039/0002	Mramor Stone V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓
46039/0003	Silver Stone V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓
46039/0004	Pacific Stone V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓
46039/0005	Atlantic Stone V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓
46039/0006	Bronz Stone V4*	prkno	42	10	595 x 285	6	1,017	✓

SOKLOVÉ LIŠTY

Číslo artiklu	Název zboží	Délka (mm)	Rozměr (mm)	Skladem
46015/0000	Soklová lišta vinyl	2 400	50 x 16	✓



POŽÁRNÍ ODOLNOST
(C_s-s1)



VHODNÉ PRO
PODLAHOVÉ TOPENÍ
(NE ELEKTRICKÉ)



SNADNO SE ČISTÍ
A JE ODOLNÁ



POKLÁDKA SYSTÉMEM
PLOVOUCÍ PODLAHY



VHODNÉ PRO
ŽIDLE S KOLEČKY
(TYP ROLE W)



VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI POŠKRÁBÁNÍ



TŘÍDA ZÁTĚŽE 42

VINYLOVÁ PODLAHA TÉTO TŘÍDY JE VHODNÁ PRO POUŽITÍ DO OBYTNÝCH PROSTOR S NEJVYŠŠÍ INTENZITOU ZÁTĚŽE A DO KOMERČNÍCH PROSTOR S VYŠŠÍ TŘÍDOU ZÁTĚŽE.



V4 SPÁRA
PO CELÉM OBVODU



BŘIDLICE



MRAMOR STONE



SILVER STONE



PACIFIC STONE



ATLANTIC STONE



BRONZ STONE



Schody sladěné s podlahou.