



*Nadčasové
dekory*

*Vinylové podlahy
v dílcích*

OBSAH

Unikátní vlastnosti	4
Zámkový systém	6
Kolekce Traffic, Traffic Click	10
Kolekce Home, Home Click	18
Podložka	25
Technická data	28
Vysvětlivky	29

*Technologicky nejvyspělejší
vinylové podlahy dostupné
ve variantě lepené i plovoucí...*

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI



VYSOKÁ ODOLNOST

Vinylové podlahy jsou vysoce odolné, i nejvyšší zatížení není žádný problém



VHODNÉ DO VLHKÝCH PROSTOR

Podlahy jsou protiskluzné a odolné vůči vlhkosti, tedy vhodné do všech interiérů



REÁLNÁ POVRCHOVÁ STRUKTURA

Autentické dekory dřeva a dlažby vytvářejí dokonalý vzhled podlahy



V DRÁŽKA PO VŠECH ČTYŘECH STRANÁCH

Efektivně odděluje jednotlivé dílce



KROČEJOVÝ HLUK

Vinylové podlahy absorbují hluk a vytvářejí lepší akustiku interiéru na rozdíl od „tvrdých“ podlahovin



HYGIENICKÉ

Bez přítomnosti roztočů či alergenů, pro snadnou údržbu používejte mop či vysavač



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Díky nízkému tepelnému odporu šetří náklady na energii a zajišťuje pocit teplých nohou



ANTISTATICKÉ

Na antistatickém povrchu neulpívá prach a nedochází k přenosu statické elektřiny



100% RECYKLOVATELNÉ

Podlahy jsou šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné



Butterfly Elite Dark


ZÁMKOVÝ SYSTÉM

Pokládka se zámkem je speciálně vyvinuta pro ještě snadnější a rychlejší instalaci. Každý díl lze jednoduše uzamknout do předchozího dílu. Vše bez potřeby lepidla.



Zámkový systém CLIC

Kolekce **TRAFFIC CLICK** a **HOME CLICK** s vertikálním zámkem CLIC – může být nainstalována snadno a rychle. Svým charakterem se tyto kolekce hodí do komerčních a bytových prostorů.



Empire pearl

*Podlaha je vhodná prakticky
do každé místnosti včetně
kuchyně či koupelny*

Mikado

KOLEKCE [TRAFFIC [TRAFFIC CLICK



Nevada Grey

Empire Blond
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131011**
TRAFFIC CLICK **60251011**

Empire Clear
Imitace: DŘEVO




TRAFFIC **36131012**
TRAFFIC CLICK **60251012**

Empire Pearl
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131014**
TRAFFIC CLICK **60251014**

Empire Grey
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36131013**
TRAFFIC CLICK **60251013**

Club Grey
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36100288**
TRAFFIC CLICK **60150288**

Club Light
Imitace: DŘEVO



TRAFFIC **36100287**
TRAFFIC CLICK **60150287**

KOLEKCE [TRAFFIC] [TRAFFIC CLICK]



TRAFFIC **36101100**
TRAFFIC CLICK **60151100**



TRAFFIC **36101112**
TRAFFIC CLICK **60151112**



TRAFFIC **36100286**
TRAFFIC CLICK **60150286**



TRAFFIC **36100887**
TRAFFIC CLICK **60150887**



TRAFFIC **36131022**
TRAFFIC CLICK **60251022**



TRAFFIC **36100755**
TRAFFIC CLICK **60150755**



TRAFFIC **36100996**
TRAFFIC CLICK **60150996**



TRAFFIC **36100997**
TRAFFIC CLICK **60150997**



TRAFFIC **36101118**
TRAFFIC CLICK **60151118**



TRAFFIC **36081001**
TRAFFIC CLICK **60141001**



Nordic Stone

Charakteristika kolekce [**TRAFFIC**

KOLEKCE CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH VINILOVÝCH DÍLCŮ

Tuhá konstrukce podlahy, o celkové tloušťce 2,5 mm, zajišťuje vinylu maximální odolnost.

Tato luxusní vinylová podlaha je vhodná prakticky do každé místnosti včetně kuchyně či koupelny.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Pub Design

1500×230×2,5 mm | V balení: **3,11 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Elona, Crepato Clear, Sakia

1219×184×2,5 mm | V balení: **3,36 m²**

Nordic Stone

914×457×2,5 mm | V balení: **2,92 m²**

Celková tloušťka


2,5 mm

Nášlapná vrstva

0,55 mm



Podlahy **TRAFFIC** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA

Charakteristika kolekce [**TRAFFIC CLICK**

KOLEKCE ZÁMKOVÝCH VINILOVÝCH PODLAH

Pro kolekci je charakteristický systém vertikálního zámku, díky kterému je pokládka znatelně rychlejší.

Povrchová úprava podlahy vyhovuje nejen nárokům při používání v domácnostech, ale svým charakterem se hodí hlavně do všech opravdu hodně zatěžovaných prostorů.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Pub Design

1461×242×5 mm | V balení: **2,12 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Elona, Crepato Clear, Sakia

1239×214×5 mm | V balení: **1,86 m²**

Nordic Stone

729×391×5 mm | V balení: **1,71 m²**

Celková tloušťka


5 mm

Nášlapná vrstva

0,55 mm



Podlahy **TRAFFIC CLICK** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA

ZÁMKOVÝ SYSTÉM CLIC



*Ideální volba pro komfortní
bydlení – **tichá, teplá, ohleduplná...***

Club Grey

KOLEKCE [HOME [HOME CLICK

VYŠŠÍ BYTOVÁ ZÁTĚŽ



Empire Blond

Empire Blond
Imitace: DŘEVO



HOME 36141011
HOME CLICK 60221011

Empire Clear
Imitace: DŘEVO



HOME 36141012
HOME CLICK 60221012

Empire Pearl
Imitace: DŘEVO



HOME 36141014
HOME CLICK 60221014

Empire Grey
Imitace: DŘEVO



HOME 36141013
HOME CLICK 60221013

Baita Medium
Imitace: DŘEVO



HOME 36141025
HOME CLICK 60221025

Baita Taupe
Imitace: DŘEVO



HOME 36141026
HOME CLICK 60221026

KOLEKCE [HOME [HOME CLICK



HOME 36150288
HOME CLICK 60230288



HOME 36150287
HOME CLICK 60230287



HOME 36151100
HOME CLICK 60231100



HOME 36150287
HOME CLICK 60230287



HOME 36151118
HOME CLICK 60231118



HOME 36111004
HOME CLICK 60241004



HOME 36151112
HOME CLICK 60231112



HOME 36150286
HOME CLICK 60230286



HOME 36150997
HOME CLICK 60230997



HOME 36111006
HOME CLICK 60241006



HOME 36121008
HOME CLICK 60241008



HOME 36121007
HOME CLICK 60241007

Charakteristika kolekce [HOME

KOLEKCE CELOPLOŠNĚ LEPENÝCH VINYLových DÍLCŮ

Vybrané dekory v perfektních imitacích dřeva ale i kamene s drážkou po všech čtyřech stranách zvýrazňující celkový vzhled podlah. Klasifikace užitné třídy 23/31 předurčuje tuto ekologicky šetrnou a 100% recyklovatelnou podlahovinu pro použití do domácností.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Baita Medium, Baita Taupe

1500×230×2 mm | V balení: **3,80 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Sakia

1219×184×2 mm | V balení: **3,81 m²**

Nevada Clear, Nevada Grey

914×457×2 mm | V balení: **3,76 m²**

Butterfly Elite Dark, Butterfly Elite Cooper

610×610×2 mm | V balení: **4,10 m²**

Celková tloušťka


2 mm

Nášlapná vrstva

0,3 mm



Podlahy **HOME** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA

Charakteristika kolekce [HOME CLICK

KOLEKCE ZÁMKOVÝCH VINYLových PODLAH

Navrženo především proto, aby dokázaly vyhovět nejčastějším požadavkům všech domácností. Pro lepší rozměrovou stabilitu je při výrobě podlahové krytiny její konstrukce vyztužena skelnou mřížkou. Vertikální zámkový systém CLICK umožňuje u dílců rychlou montáž ale i demontáž vinylové podlahy, což je užitečné zejména v případech, kdy je třeba vyměnit poškozenou lamelu.

Rozměry

Empire Blond, Empire Clear, Empire Pearl, Empire Grey, Baita Medium, Baita Taupe

1461×242×4,2 mm | V balení: **2,47 m²**

Club Grey, Club Light, Mikado, Linley, Sunny White, Sunny Light, Sunny Nature, Sakia

1239×214×4,2 mm | V balení: **2,12 m²**

Nevada Clear, Nevada Grey, Butterfly Elite Dark, Butterfly Elite Cooper

729×391×4,2 mm | V balení: **2,28 m²**

Celková tloušťka


4,2 mm

Nášlapná vrstva

0,3 mm



Podlahy **HOME CLICK** dle jednotlivých vrstev



TRANSPARENTNÍ
NÁŠLAPNÁ VRSTVA PUR+

VRSTVA STRUKTURY
POVRCHU A DEKORU

KOMPAKTNÍ VYZTUŽENÁ
PODKLADOVÁ VRSTVA

ZÁMKOVÝ SYSTÉM LOCK

PODLOŽKA

Acoustic 15dB

Akustická podložka určená pro kolekce **HOME CLICK** a **TRAFFIC CLICK**.

- Kvalitnější zvuková izolace a vyšší komfort pochůznosti
- Snazší instalace

***Naše
doporučení!***

Rozměr 15×1 m

V balení 15 m² v roli

Tloušťka 0,93 mm

Hmotnost 200 g/m²



Mikado

*Autentické dekory dřeva
a dlažby vytvářejí **dokonalý
vzhled podlahy***

Empire Pearl

TECHNICKÁ DATA

			TRAFFIC	TRAFFIC CLICK	HOME	HOME CLICK
INFORMACE O VÝROBKU						
Celková tloušťka	EN 428	mm	2,5	5	2	4,2
Nášlapná vrstva	EN 429	mm	0,55	0,55	0,3	0,3
Hmotnost	EN 430	g/m ²	4410	8230	3560	7385
Povrchová úprava			PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
VELIKOST A BALENÍ						
Lamela		mm	1500×230 1219×184	1239×214 1461×242	1500×230 1219×184	1461×242 1239×214
Dlažba		mm	914×457	729×391	914×457 610×610	729×391
Počet lamel v balení / m ² v balení			15 / 3,36 m ² 9 / 3,11 m ²	6 / 2,12 m ² 7 / 1,86 m ²	11 / 3,80 m ² 17 / 3,81 m ²	7 / 2,47 m ² 8 / 2,12 m ²
Počet dlažeb v balení / m ² v balení			7 / 2,92 m ²	6 / 1,71 m ²	9 / 3,76 m ² 11 / 4,10 m ²	8 / 2,28 m ²
KLASIFIKACE						
Třída zátěže	EN 685	třída	33/42	33/42	23/31	23/31
Hořlavost	NF EN 13501-1	třída	BflS1	BflS1	BflS1	BflS1
Skupina odolnosti proti opotřebení	EN 649	skupina	T	T	T	T
VOC emise po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	< 10	< 10	< 10
TECHNICKÉ PARAMETRY						
Zvuková izolace	EN ISO 717/2	dB	4	4	4	4
Kročejový hluk v místnosti	NF S 31074	dB	77	78	77	78
Skluznost za mokra - testováno na oleji	DIN 51130	třída	R10	R10	R10	R10
Rozměrová stabilita po vystavení teple	EN 434	%	≤ 0,25	≤ 0,15	≤ 0,25	≤ 0,15
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Tepelná vodivost	EN 12524	W(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Stálobarevnost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Vlhké místnosti			OK	OK	OK	OK
Podlahové vytápění			OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C	OK-T < 28 °C
Elektrostatický náboj	EN 1815	kV	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
Záruka - bytové prostory		roky	15	15	12	12
Záruka - komerční prostory		roky	5	5		
CE MARKING	EN 14041					

VYSVĚTLIVKY



Vyšší bytová zátěž



Komerční zátěž



Lepená podlaha



Zámek



Vhodné do vlhkých prostor



Reálná povrchová struktura



„V“ drážka po všech čtyřech stranách




Vhodné pro podlahové vytápění



Rychlá a snadná instalace



Antistatické



Váš prodejce:

Gerflor
theflooringroup

DESIGNART
by SUPPELLEX

www.podlahy-designart.cz