

...více než vinyl!  
...viacej než vinyl!



*Tajima Classic*  
**AMBIENTE**

## KOLEKCE PRÉMIOVÝCH VYNILOVÝCH DÍLCŮ PRO KOMERČNÍ A BYTOVÉ PROSTORY.

KOLEKCIA PRÉMIOVÝCH VYNILOVÝCH DIELCOV  
PRE KOMERČNÉ A BYTOVÉ PRIESTORY.

### Přehled dekorů / Prehľad dekórov:



\* dekory 6650 a 3116 jsou na objednávku / dekóry 6650 a 3116 sú na objednávku



6609



6623



6650



3116





6420



6607



*Tajima Classic*



6612





6603



6624



AMBIENTE



6710



*Tajima Classic*  
AMBIENTE



3306



3308



3309



3351

6206



6707



6909



6943



6957



8101



8203



## Specifikace / Špecifikácia:

Kolekce:	Kolekcia:	<b>TAJIMA CLASSIC AMBIENTE</b>
Nášlapná vrstva:	Nášlapná vrstva:	0.55 mm
Hmotnosť:	Hmotnosť:	5 kg/m <sup>2</sup>
Celková tloušťka:	Celková hrúbka:	3 mm
Rozměr dílce:	Rozmer lamely:	1219,2 x 177,8 mm
Množství v balení:	Množstvo v balení:	3,25 m <sup>2</sup>
Počet lamel v balení:	Počet lamel v balenie:	8 ks
Požární odolnost:	Požiarová odolnosť:	B <sub>fl</sub> -s1
Třída zátěže:	Trieda zát'aže:	42
Odolnost proti skluзу:	Odolnosť proti šmyku:	R9
Povrchová úprava:	Povrchová úprava:	Ochranný PUR lak
Vhodnost pod kolečkovou židli:	Vhodnosť pod koliesovú stoličku:	✓
Teplovodní podlahové vytápění:	Teplovodné podlahové kúrenie:	✓

Kolekce:	Kolekcia:	<b>PLANK IT</b>
Nášlapná vrstva:	Nášlapná vrstva:	0.55 mm
Celková tloušťka:	Celková hrúbka:	2,5 mm
Rozměr dílce:	Rozmer lamely:	1219,2 x 177,8 mm
Množství v balení:	Množstvo v balení:	2.60 m <sup>2</sup>
Počet lamel v balení:	Počet lamel v balenie:	12 ks
Požární odolnost:	Požiarová odolnosť:	B <sub>fl</sub> -s1
Stálobarevnost:	Stálofarebnosť:	stupeň 6
Rozměrová stabilita:	Rozmerová stabilita:	max. 0,1%
Třída zátěže:	Trieda zát'aže:	33/42
Odolnost proti skluзу:	Odolnosť proti šmyku:	DS
Povrchová úprava:	Povrchová úprava:	Ochranná PUR vrstva
Vhodnost pod kolečkovou židli:	Vhodnosť pod koliesovú stoličku:	✓
Teplovodní podlahové vytápění:	Teplovodné podlahové kúrenie:	✓
Antistatika	Antistatika	max. 2 kV