




VEPO

VINYLOVÁ PODLAHA

VEPO VINYLOVÁ PODLAHA

speciální heterogenní podlaha vyráběná v dílcích

Vinylová podlaha VEPO je složena z několika vrstev s vloženou skelnou stabilizační mřížkou, která zaručuje stabilitu výrobku. Užitečná nášlapná vrstva je opatřena dezénem, který reálně imituje přírodní materiály. Navíc má povrch polyuretanovou PUR vrstvu, která zvyšuje její odolnost a usnadňuje její údržbu.



VÝHODY:

- český výrobek
- jednoduchá údržba
- vysoká odolnost
- odolnost vůči vodě
- vhodná pro alergiky
- vhodná pro podlahové vytápění
- zdravotní nezávadnost
- garance 10 let
- vynikající rozměrová stálost
- imitace přírodních materiálů
- 100% ekologicky recyklovatelný materiál
- ekonomicky výhodná podlaha
- vhodná pro kolečkové židle
- skvělý poměr ceny a kvality
- jednoduchá manipulace
- kombinací dekorů lze vytvořit vzory, které dotváří charakter celého interiéru



Vhodná kombinace barev pro stěny Vašeho interiéru.

NEVÍTE SI RADY S VÝBĚREM DEKORU NEBO POUZE VÁHÁTE A NEMŮŽETE SE ROZHODNOUT?

Přečtěte si krátký popis a doporučení, které připravila zkušená interiérová designérka **Iva Bastlová** z ateliéru Loxo.



Ing. Iva Bastlová DiS.

Interiérová designérka se oboru věnuje od roku 2002, kdy ukončila studium na VOŠ Volyně, oboru „Tvorba navrhování interiérů a nábytku“. Během praxe si doplnila vzdělání na Technické univerzitě ve Zvolenu a vystudovala obor „Nábytek a výrobky ze dřeva“.

Při své práci se zaměřuje na kompletní realizace privátních a veřejných interiérů od návrhu až po dozor při realizaci. Tvoří originální interiéry, přesně na míru prostoru a dle představ klientů. Od roku 2011 pracuje ve vlastním ateliéru Loxo.

Mimo navrhování interiérů se věnuje také publikační činnosti, pořádá odborný seminář Interiéry (www.interiery2000.cz), připravuje expozici s trendy pro veletrh For Furniture (www.scena-inspirace-trendy.cz) a přednáší v Institutu bytového designu.



KLEN POLAR

VEP009

Kde potřebujeme místnost opticky co nejvíce zvětšit, musíme volit světlé barvy. Tím nejsvětlejším typem je Klen polární, jež vynikne nejen v malých interiérech, ale velkou službu udělá i v královsky velkých pokojích. Ty pak budou vypadat ještě mnohem větší. Díky našedlému vzoru není podlaha pohledově tak choulostivá na nečistoty.

Inspirujte se



KLEN POLAR

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB LAZIO

VEP011

Tento dekor je velmi jemný a tak na sebe nebude poutat pozornost. Zároveň je také světlý a tím pádem se hodí i do menších a tvarově komplikovaných místností jako je např. podkrovní pokoj. Ladí s moderním typem nábytku, je nadčasový a elegantní. Díky jeho nevýrazné struktuře lze kombinovat v interiéru s další výraznou barvou a tapetou.

Inspirujte se



DUB LAZIO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB SKANE VEP008

Nadčasovost a eleganci docílíte tímto dekorem, který k ničemu nezavazuje a hodí se do mnoha stylů. Kombinovat lze jak s jemnými, tak i sytými odstíny, s různými výraznými vzory a materiály. Je tedy dobrou základnou tam, kde si nejste jisti, jak bude interiér nakonec vypadat.

Inspirujte se



DUB SKANE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DECOBLEND VEP016

Industriálního vzhledu podlahy docílíte jednoznačně dekorem Decoblend, který má v sobě kromě kresby dřeva také nápisy inspirované přepravními boxy. Kromě specifických privátních interiérů se skvěle hodí do veřejných prostor, jako jsou restaurace, vinárny a bary, kde vzor dodá potřebnou atmosféru.

Inspirujte se



DECOBLEND

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB FLANDER

VEP007

Tento dekor je trochu vážnější. Lze jej použít do různých typů interiérů od horské chaty až po městskou modernu. Díky našedlému odstínu se dobře přizpůsobí a nebude svazovat k jednomu určitému stylu. Protože nepatří k těm nejsvětlejším, je lepší do větších místností s velkými okny.

Inspirujte se



DUB FLANDER

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB DOCKLAND

VEP006

Tento tmavší dekor dubu není určen pro každého. Hodí se zejména do větších, dobře osvětlených místností v moderním duchu, kde je nábytek například v bílém či světle šedém provedení, nebo do loftových bytů, které jsou zařízené hlavně funkčně a účelně. Skvěle se hodí ke světlému bělenému dubu na nábytku.

Inspirujte se



DUB DOCKLAND

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB AOSTA

VEP013

Kdo má rád na stěnách syté barvy nebo výrazné tapety, měl by podlahu vybrat jemnější a neutrální. Takovým typem je právě Dub Aosta, který může být, snad až na výjimky, ve všech možných interiérech. S klidem může říci, že toto je sázka na jistotu! Vhodný je také do podkroví a místností s netradičním tvarem.

Inspirujte se



DUB AOSTA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB BAVARIA

VEP012

Ten, kdo opravdu tápe, jak by měl jeho interiér vypadat, měl by sáhnout po tomto dekoru. Patří totiž mezi ty univerzální typy, které se hodí k velkému množství stylů, barev a vzorů. Pozor si dejte na kombinování s dalším dekorem dřeva, jež má červený, oranžový či žlutý podtón. Může to pak působit disharmonicky.

Inspirujte se



DUB BAVARIA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB MORAVIA

VEP014

Hřejivý odstín Dubu Moravia je vhodný nejen do bytů a rodinných domů, ale také na chaty a chalupy různých stylů. Dobře bude vypadat vedle přírodních materiálů, jako je pravý kámen (břídlice, pískovec a další) nebo masivní dřevo. Zajímavý kontrast vytvoří s kovem, jak v industriální, tak i high-tech podobě.

Inspirujte se



DUB MORAVIA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²




DUB BOHEMIA

VEP015

Přátelský dekor Bohemia je nám velmi blízký a vždy v nás vyvolá dojem útulnosti, něčeho domácího a přívětivého. Lze jej použít do venkovsky laděného prostoru i do historizujícího stylu, od romantiky až po strohou modernu. Také se velmi hodí do přírodně laděných interiérů, kde bude velké množství živých rostlin.

Inspirujte se



DUB BOHEMIA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB TIROL

VEP004

Tento dekor působí elegantně a domácky zároveň. Teplý karamelový odstín dodává na útulnosti a jemné bělení dekor pěkně zpestřuje. Lze jej použít téměř do jakéhokoli typu interiéru od strohé moderny až po rustikální či industriální směr. Bude také dobrou základnou pro eklekticky laděný interiér.

Inspirujte se



DUB TIROL

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



BOROVICE LUCERN VEP002

Tento dekor působí díky imitaci katrování velmi autenticky, a tak jej lze bez větších rozpaků aplikovat i na chaty a chalupy, kde žádáme co nejvěrohodnější materiály. Hodí se do větších místností, např. do kuchyně spojené s obývacím pokojem, ale i do menších ložnic, kde je dostatek denního světla.


Inspirujte se



BOROVICE LUCERN

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



JASAN ROYAL

VEP001

Jasan má velmi atraktivní kresbu, navíc díky červenohnědému odstínu získává na originalitě a zajímavosti. Tento dekor se hodí hlavně do větších místností s neutrálním vybavením, kde vynikne jeho barevnost. Dobře si bude rozumět i s barevnou výmalbou, která buď bude ladit, nebo naopak kontrastovat s jeho odstínem.

Inspirujte se



JASAN ROYAL

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



DUB KAMPANA

VEP003

Dekor Kampana je žíhaný a proměňuje s v něm mnoho barevných odstínů. Dobře uděláte, když jeden z těchto odstínů v interiéru znovu použijete, například na nábytek nebo doplňky. Podlaha nejlépe vynikne se světlým zařízením, kde se stane zajímavou dominantou. A navíc díky pestrosti vzoru nebude na podlaze téměř žádné smítko!

Inspirujte se



DUB KAMPANA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²



BOROVICE LOMBARD

VEP005

Díky neutrálnímu až lehce našedlému odstínu půjde dobře kombinovat téměř s jakýmkoli typem vybavení interiéru. Spíše než do honosných a okázalých stylů zapadne do moderního prostředí, které se přibližuje industriálnímu směru. Nebojte se kombinovat se sytými barvami, jež interiér zajímavě ožíví.

Inspirujte se




BOROVICE LOMBARD


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

formát: 1200 x 180 x 2mm | balení: 4,32m²


PŘEHLED DEKORŮ



Klen Polar
VEP009




Dub Lazio
VEP011




Dub Skane
VEP008




Decoblend
VEP016




Dub Flander
VEP007




Dub Dockland
VEP006




Dub Aosta
VEP013




Dub Bavaria
VEP012




Dub Moravia
VEP014




Dub Bohemia
VEP015




Dub Tirol
VEP004




Borovice Lucern
VEP002



Jasan Royal
VEP001



Dub Kampana
VEP003



Borovice Lombard
VEP005

NÁVOD NA POKLÁDKU A ÚDRŽBU

POKLÁDKA

Základem pro správnou funkci podlahové krytiny VEPO je instalace v souladu s platným návodem. Doporučujeme pro kladení VEPO využívat profesionální kladečské firmy.

Mezi základní předpoklady kvalitního položení patří:

- kvalifikovaný kladeč,
- bezvadný podklad (vhodná stavební chemie, přebroušený, pevný, suchý, rovný a čistý povrch),
- výběr vhodného lepidla pro lepení podlahových dílců (s vysokou počáteční lepivostí),
- použití vhodného nářadí a pomůcek (ježkový válec, zubové stěrky, nože, článkový válec, apod.),
- teplota podlahových dílců a lepidla (minimálně 48 hodin, teplota vzduchu v místnosti 18-26°C),
- dostatečná příprava před pokládkou (kontrola podkladu, promíchání dílců a jejich kontrola, pokládka dílců podle vynášecí čáry),
- pokládka do zavadlého ne však přeschlého lepidlového lože (viz. pokyny výrobce lepidla),
- válcování podložené podlahy článkovým válcem (dokonalé spojení dílců s podkladem),
- vyčištění po stavebních pracích,
- vyzrání lepidla před plným provozním zatížením 24 až 72 hod. (viz. pokyny výrobce lepidla),
- zabezpečení kontaktních ploch nábytku a interiérových doplňků s podlahou pomocí vhodných ochranných prostředků – např. samolepící filcové podložky, podložky pod kolečkové židle, bílá pryž apod.),
- instalace čistících zón – rohože, koberce.

VEPO je vhodná pro všechny typy interiérů*:

- domácnosti,
- hotely a restaurace,
- komerční prostory (kanceláře, prodejní centra, haly, úřady a instituce),
- školy a školky,
- nemocnice a laboratoře,
- průmyslové haly.
- VEPO je možné aplikovat i do místností s podlahovým vytápěním. Maximální teplota podkladu 28 °C (při této teplotě může teplota povrchu dílce dosáhnout 27°C). Kombinací různých dekorů lze vytvářet vzory, které příjemně dotváří charakter a harmonii celého interiéru.

* Teplota vzduchu v místnosti min. 15°C.

ÚDRŽBA

Podlahovina VEPO je z výroby opatřena ochrannou vrstvou PUR laku. Tato úprava chrání podlahovinu před vnikáním nečistot, usnadňuje údržbu a dává jí jednotný vzhled. Nově položenou podlahovinu stačí zpravidla zamést, vysát, nebo setřít vlhkým mopem. Tento způsob údržby postačuje zpravidla i pro běžné denní čištění. Tím není dotčeno čištění po ukončení stavebních prací před předáním díla. Při větším znečištění volíme tzv. mokré stírání, většinou s přidáním čistících prostředků určených pro podlahoviny s PUR vrstvou. Tyto se ředí s vodou v poměru, který je určen výrobcem daného čistícího prostředku podle míry znečištění (např. ředění v poměru 1:200 znamená 1 díl čistícího prostředku a 200 dílů vody).

Podlahovina VEPO umožňuje i obnovu celé ochranné PUR vrstvy. Této obnově předchází technologicky náročné odstranění zbytků původního laku a neutralizace povrchu. Nanesení nové PUR vrstvy vyžaduje velké zkušenosti, proto tuto kompletní renovaci doporučujeme svěřit odborné firmě. Výše uvedené informace nenahrazují návod pro pokládku a údržbu podlahových dílců VEPO.

Více informací naleznete na www.vepo.cz.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚR

Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Formát	Balení
2,0 (+0,13; -0,10)mm	0,4 (+0,05; -0,04)mm	1200 x 180 ± (0,5x0,2)mm	20ks/4,32m²

VLASTNOSTI

Vlastnost		Hodnota	Jednotka	Norma
Hustota nášlapné vrstvy		1290 ± 50	kg/m³	ČSN EN ISO 23996 (ČSN EN 436)
Pravoúhlost	1200 x 180mm	≤ 0,35 x ≤ 0,25	mm	ČSN EN ISO 24342 (ČSN EN 427)
Trvalá deformace		≤ 0,1	mm	ČSN EN ISO 24343-1 (ČSN EN 433)
Rozměrová stálost		≤ 0,25	%	ČSN EN ISO 23999 (ČSN EN 434)
Celková plošná hmotnost	pro tl. 2,0mm	3,0 (+13 %; -10 %)	kg/m²	ČSN EN ISO 23997 (ČSN EN 430)
Stálost vybarvení při umělém osvětlení, min.		6	stupeň	ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3
Ohebnost		vyhovuje	-	ČSN EN ISO 24344 (ČSN EN 435) metoda A
Zvlnění při zahřátí		≤ 2,0	mm	ČSN EN ISO 23999 (ČSN EN 434)
Protiskluznost		≥ 0,6	-	ČSN 74 4507
		R 10	skupina	DIN 51130
Hořlavost - reakce na oheň		Bfl-s1	třída	ČSN EN 13501-1
Emise formaldehydu		E1	třída	ČSN EN 14041, čl. 4.3
Odolnost proti skluzu		DS	třída	ČSN EN 14041, čl. 4.5
Tepelná vodivost (informativní hodnota)		0,17	W/(m.K)	ČSN EN 14041, čl. 4.7
Vliv kolečkové židle		vyhovuje	-	ČSN EN 425
Odolnost proti bakteriím		vyhovuje	-	ČSN EN ISO 846 metoda C



PRODEJNÍ MÍSTA

VSETÍN

Jiráskova 701
755 01 Vsetín
tel.: +420 575 759 251
mobil: +420 602 541 436
email: vpodlahyvs@vpodlahy.cz

OLOMOUČ

Logistický sklad Olomouc
Areál P3 Logistic Parks - hala C
Dolní Novosadská 336/90
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 312 578
mobil: +420 728 466 418
email: vpodlahyol@vpodlahy.cz

OSTRAVA

Teslova 2
702 00 Ostrava
tel.: +420 596 134 245
mobil: +420 721 223 953
email: vpodlahyov@vpodlahy.cz

BRNO

Masná 104
602 00 Brno
tel.: +420 545 221 086 / +420 545 221 088
mobil: +420 721 563 594
email: vpodlahybm@vpodlahy.cz

PARDUBICE

Na Spravedlnosti 1533
530 02 Pardubice
tel.: +420 466 304 520
tel.: vzorkovna: +420 460 002 991
mobil: +420 606 648 871
email: vpodlahypb@vpodlahy.cz

PRAHA - HORNÍ POČERNICE

Logistický sklad Horní Počernice
Areál P3 Logistic Parks - hala D1
Do Čertous 2635/20
193 00 Praha 9
tel.: +420 242 441 978 / +420 242 408 322
mobil: +420 724 678 059
email: vpodlahyph@vpodlahy.cz

PRAHA - ZLIČÍN

Zličín Business Center
Na Radosti 413/ budova 2
155 21 Praha 5
tel.: +420 237 836 003
mobil: +420 730 517 836
email: vpodlahyzl@vpodlahy.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

U Podjezdu 523/2
400 07 Ústí nad Labem
tel.: +420 471 120 098
mob.: +420 724 335 936
email: vpodlahyul@vpodlahy.cz

PLZEŇ

Hřbitovní 1463/31b / areál ELFETEX
312 00 Plzeň 4 – Doubravka
tel.: +420 371 151 690
mobil: +420 606 724 121
email: vpodlahypz@vpodlahy.cz



Věděli jste, že společnost V-PODLAHY:

- úspěšně působí na českém trhu více než 20 let
- je jedním z největších dodavatelů podlahových krytin v ČR
- má kompletní nabídku všech možných podlahových krytin včetně doplňkového sortimentu
- nabízí také odborné poradenství a služby

www.vepo.cz

Váš prodejce: