



The perfect solution
just for you


WICANDERS[®]
CORK FLOORING SINCE 1868

REED MERIDIEN

Perfektní řešení
právě pro Vás



Korek se získává z kůry stromu dubu korkového pravidelným loupáním vždy po devíti letech. Každým rokem po sloupnutí narůstá a zesiluje nová kůra. Tento přírodní proces dává nám lidem jedinečný a snadno obnovitelný zdroj bez škodlivého zásahu do životního prostředí.

Exkluzivní přírodní vlastnosti korku jsou ideální pro použití od zátek po podlahy, kde korek svými vlastnostmi snižuje úroveň hluku a poskytuje optimální tepelnou pohodu uživatelům podlah z tohoto přírodního materiálu v průběhu celého roku. Je obzvláště pohodlná pro chůzi.



Buněčná struktura korku je podobná plástvi medu



Kombinace tradičních a moderních prvků to jsou podlahy Corkcomfort a obklady Wicanders Deckwall.

Jsou vyrobeny z unikátní vícevrstvé struktury. Vrchní povrchová ochrana proti opotřebení moderními laky nebo vinylem zabraňuje poškrábání a vzniku oděrek, způsobených normálním použitím.

U stěnových obkladů se využívá převážně ochrana voskem, který zanechává povrchu příjemný omak

Dekoratивní charakter je tvořen různými korkovými vizuální prvky extrémně tenké korkové dýhy.

Pod ní je základní vrstva lisovaného korku tzv. jádro, které poskytuje stabilitu, teplo a pohodlí pod nohama.

Toto korková vrstva díky svým pružným vlastnostem má schopnost tlumit tvrdé dopady při chůzi či pádu. Při své robustnosti si zachová trvalou elasticitu čímž zvyšuje životnost podlahy.

Použitím podlah Corkcomfort není potřeba investovat do dalších podkladů pro zlepšení zvukových a tepelných vlastností. Přírodní korkové buňky jsou totiž perfektním zvukovým tlumičem a izolátorem.



Společnost Wicanders již léta vyvíjí krytiny podlah a zdí s exkluzivními vlastnostmi díky inovační technologii Corktech. Použitím unikátně zkonstruované vícevrstvé struktury, která spojuje nejnovější technologii s exkluzivními přírodními vlastnostmi korku, bylo dosaženo vyššího standardu v oblasti podlah, který poskytuje perfektní propojení krásy, komfortu a odolnosti.

Použití korku v moderních konstrukcích a dekoracích se rozšířilo po celém světě následujíc nejnovější technologie, návrhy a zelené stavební trendy. Uvědomění si zvukových, tepelných a anti-vibračních vlastností následované snížením nákladů na vytápění udělalo z korku výborný izolační a krycí materiál zdí a podlah.

Rostoucí důležitost přírodních a udržitelných materiálů, široká škála vzorů, textur a barev, vzbudily zájem architektů a návrhářů, kteří chtějí poskytnout unikátní řešení s přidanou hodnotou pro jejich projekty.

PŘIROZENÝ ÚTLUM ZVUKU

VELKÁ BAREVNÁ ŠKÁLA



Použitím a kombinací různých tvarů z přírodního korku, vyvinul tým odborníků a designerů unikátní kolekce sledující nejnovější trendy a vytváří tak nový přístup v dekoraci podlah, v souladu s přírodou a lidskými emocemi. Styl, šarm a rafinovanost z těchto pravých přírodních vzorů, zajišťuje vytvoření atmosféry plné autentičnosti a charakteru.

ÚČINNÁ ABSORBCE DOPADŮ




Přirozené vlastnosti korku jsou vynikajícím tlumičem hluku. Snižují úroveň hluku při jeho přenosu stěnami mezi pokoji, ale i v rámci samotné místnosti. Vytváří tišší a klidné prostředí ve vaší domácnosti.




Schopnost korku absorbovat rázy a dopady zmírňuje tlak na chodidla, klouby, nohy a záda. Předchází i vzniku zranění při pádu. Kromě toho, kork má i významné anti-bakteriální vlastnosti což ho činí přátelským k lidem s alergickými problémy

KOMFORT CHŮZE


OPTIMÁLNÍ TEPLOTA PODLAHY



Korkové buňky jsou velmi odolné proti vlastní destrukci. Mají dokonalou přírodní paměť se schopností se vrátit do původního tvaru po působení tvrdého dopadu. Zachovávají si svoji elasticitu po několik desetiletí. Tyto vlastnosti v kombinaci s kvalitními povrchovými úpravami, umožňují vytvořit velmi odolné podlahy se zachováním perfektní vzhledu na dlouhou dobu.



Naprosto ojedinělé tepelně izolační vlastnosti korku zajistí optimální tepelnou pohodu po celý rok i v přímém kontaktu s touto podlahou. Vytváří teplejší a pohodlnější prostředí s úsporou nákladů na energii.



Plovoucí systém

rychlé, snadné a čisté řešení

Ochranný keramický lak (WRT)
vysoká odolnost

Dýha z přírodního korku
dekorativní vzhled

Jádro z aglomerovaného korku
komfort a tepelná izolace

HDF - dřevovláknitá nosná deska se zámkem Corkloc®
rychlá a snadná pokládka

Útlumová izolační korková vrstva
zvýšení zvukové izolace

Se zámkovým systémem Corkloc je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Excelentní povrchová úprava na bázi nanotechnologie keramických částic dává podlahám dlouhou životnost.

Systém Pevné přilepení

minimální hluk při chůzi - příjemný nášlap

Povrchová ochrana
(bez ochrany, PU předlak, WRT keramický lak, LMS2 lak pro Colorcork)
Odolná ochrana

Barevná povrchová úprava
volitelné barvy pro řadu Colorcork, definované barvy pro řadu Identity a Personality


Přírodní korková dýha
dekorativní vzhled

Jádro ze slisované korkové drtě
Komfort a tepelná izolace

Tradiční pokládka přímým přilepením k podkladu lepidlem LMS100 poskytuje vynikající komfort a minimální hluk vznikající při chůzi (tzv. kročejevý hluk).

K dispozici jsou 3 různé povrchové úpravy:

1. Bez úpravy (nutno aplikovat dodatečně po pokládce 3-5 vrstev laku LMS1 či LMS2, případně olej Lobadur Markant)
2. PU-polyuretanový předlak (nutno dolakovat ještě alespoň dvěma vrstvami laku LMS1 nebo LMS2 po pokládce)
3. WRT lak (nano předlak s mikročásticemi keramiky)




LOUPÁNÍ KORKOVÉ KŮRY



OZNAČENÍ ROKU LOUPÁNÍ



SKLADOVÁNÍ KORKOVÉ KŮRY
V KORKOVÉM HÁJI (po dobu 6 měsíců)



KŮRA PŘIPRAVENÁ KE ZPRACOVÁNÍ



ZÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ KORKU



BLOKY DEKORATIVNÍHO KORKU



VÝROBA JÁDRA
Z LISOVANÉHO KORKU



VÝROBA DEKORATIVNÍ DÝHY



PŘESNÉ FORMÁTOVÁNÍ DLAŽDIC



NATURAL



7000A0000
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
X
✓

RHAPSODY



7000A0010
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
X
✓

DAWN



7000A0020
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
X
✓

HARMONY



7000A0071
přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
X
✓

SYMPHONY



7000A0103
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

SHELL



7000A0001

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
X
✓

7000A0011

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
X
✓

7000A0021

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
X
✓

7000A0072

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU lak s UV vytvrzením
4
X

7000A0003

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A0013

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A0023

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓


7000A0073

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A0093

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

TRADITIONAL




7000A0050
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy/masiv **DPÚ
X
✓

CHARACTER




7000A0081
přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
X
✓

PLAZA




7000A0030
přilepení*
300 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
4
✓

ACCENT



7000A0040
přilepení*
300 x 300 x 4
bez úpravy **DPÚ
4
✓

ALDEIA



7000A0060
přilepení*
600 x 300 x 6,0
bez úpravy **DPÚ
X
X

*** DPÚ - Doporučený lak LMS2 / ULTRA EXTRA MAT do poslední vrstvy

KLASICKÉ KORKOVÉ PODLAHY

jsou vyráběny z velikostně různých drtí nebo plátů surového korku vzájemně spojovány do bloku a následným štípaním na tenké pláty se vytvářejí různé dekory připomínající parkety, bambus, norské fiordy, písek apod. Tyto pláty se lepí na základní spodní desku z korkové drtě. Jsou dodávány ve formě dlaždic nebo obdélníků k pevnému přilepení k rovnému cementovému podkladu nebo ve formě plovoucí zámkové podlahy. Upravené keramickým lakem WRT nebo bez povrchové úpravy pro následné dolakování laky LMS1 nebo LMS2.



ALDEIA

MOONLIGHT FLOCK



7000A3003

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

CHAMPAGNE FLOCK



7000A3013

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

TIMIDE LANE



7000A3033

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

CHESNUT LANE



7000A3043

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

MERIDIAN REED



7000A3053

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

BARLEY REED



7000A3063

plovoucí
1220 x 140 x 10,5
WRT lak
4
X

LINN MOON



7000A3073

plovoucí
605 x 445 x 10,5
WRT lak
X
X


LINN CIOCCOLATO



7000A3093

plovoucí
605 x 445 x 10,5
WRT lak
X
X

SLICE TEA



7000A0103

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

SLICE MARBLE



7000A0113

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X



KORKOVÉ PODLAHY v řadě Speciality představují moderní pojetí korkových plovoucích podlah pro dotváření moderních interiérů. Vyráběny jsou převážně v plovoucím provedení s elegantně štíhlým a dlouhým rozměrem a opatřeny velmi jemně sraženou hranou po celém obvodu. Povrchová úprava keramickým lakem WRT přináší matný povrch s nádhernou elegancí. Konstrukce zámku usnadňuje instalaci zvláště v případě požadavku na pevné přilepení polymerním lepidlem Wakol MS230.

MOONLIGHT



7000A1002
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

TIMIDE




7000A1012
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

SILVER



7000A1022
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

CHAMPAGNE



7000A1032
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

SPICE



7000A1052
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

TEA



7000A1062
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

NIGHTSHADE



7000A1094
přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

CHESNUT



7000A1103
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A1003
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A1013
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X


7000A1023
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A1033
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A1053
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

7000A1063
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A1093
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X



MOONLIGHT IDENTITY

KORKOVÉ PODLAHY

v řadě Identity jsou představitelem barevné škály korkových podlah Wicanders vycházejících z parketového dekoru Plaza. Jsou dostupné jako plovoucí podlahy s tl. 10,5mm bez skosených hran tzv. V-efektu nebo v provedení dlaždice pro pevné přilepení s tl. 6mm se skosenými hranami po obvodu. Tyto 6mm dlaždice patří mezi to nejlepší v korkových podlahách. Dlaždice jsou z výroby pouze předlakovány a po pokládce je nutné aplikovat minimálně 200g/m² laku LMS 1 nebo LMS 2 ve dvou vrstvách. Nejlepší optika i nejvyšší zátěž se dosáhne aplikací 300g/m² ve třech vrstvách.

MOONLIGHT



7000A2002

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

TIMIDE



7000A2012

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

CHAMPAGNE



7000A2032

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

SPICE



7000A2052

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

TEA



7000A2062

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

CHESNUT



7000A2082

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

7000A2003

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A2013

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A2033

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A2053


plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A2063

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

7000A2083

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X



KORKOVÉ PODLAHY z řady Personality jsou představitelem barevné škály korkových podlah Wicanders vycházejících z mramorového dekoru Accent. Jsou dostupné jako plovoucí podlahy s tl. 10,5mm bez skosených hran tzv. V-efektu nebo v provedení dlaždice pro pevné přilepení s tl. 6mm se skosenými hranami po obvodu. Tyto 6mm dlaždice patří mezi to nejlepší v korkových podlahách. Dlaždice jsou z výroby pouze předlakovány a po pokládce je nutné aplikovat minimálně. Nejlepší optika i nejvyšší zátěž se dosáhne aplikací 300g/m² ve třech vrstvách 200g/m² laku LMS 1 nebo LMS 2 ve dvou vrstvách.

LANE CHESNUT

KORKOVÉ PODLAHY GO4CORK

MOMENT



7000B400

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

DESIRE



7000B401

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

ATTRACTION



7000B402

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

TEMPTATION



7000B403

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

APPEAL



7000B404

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

IMPULSE



7000B405


	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓

CHARM



7000B406

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	PU lak
	x
	✓



Plovoucí systém

rychlé, snadné a čisté řešení

..... **Ochranný polyuretanový lak (PU)**
tradiční ochrana

..... **Dýha z přírodního korku**
dekorativní vzhled

..... **Jádro z aglomerovaného korku**
komfort a tepelná izolace

..... **HDF - dřevotřísková nosná deska se zámkem Corkloc®**
rychlá a snadná pokládka

..... **Útlumová izolační korková vrstva**
zvýšení zvukové izolace



GO4CORK je řada cenově výhodných podlah opatřená PU lakem s určením do nižších zátěží. Ložnice, dětské pokoje apod. Případným přelakováním lakem LMS2 se dosáhne vysoké zátěže vhodné i do ostatních prostor bytu.

KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK STOCKHOLM

KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK ACCENT

WHITE LIKOR




SOFT GREEN




COFFEE



BÍLÁ KÁVA



VELBLOUDÍ SRST



7001A000

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A015

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A003

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A020

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A022

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

SVĚTLE BÉŽOVÁ



CHESTNUT



7001A007

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A0027

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK je řada barevných korkových dlaždic asociující keramické či kamenné podlahy. Oproti těmto materiálům však nabízí pružný a velmi teplý pocit chůze. Řada Stockholm vychází z dekoru s pravidelnou geometrií interiérového designu. Dlaždice jsou dodávány se sraženou hranou po obvodu bez další povrchové úpravy. Proto je potřeba po pokládce následně nalakovat lakem LMS2.



WHITE LIKOR




SOFT GREEN



COFFEE



BÍLÁ KÁVA



VELBLOUDÍ SRST



7001A100

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A101

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A103

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A103

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A106

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

SVĚTLE BÉŽOVÁ



CHESTNUT




7001A124

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A133

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK v řadě Accent patří mezi oblíbené barevné korkové dlaždice asociující přírodní kámen a mramor. Dlaždice jsou dodávány se sraženou hranou po obvodu bez další povrchové úpravy. Proto je potřeba po pokládce následně nalakovat lakem LMS2.



KORKOVÉ OBKLADY WICANDERS DECKWALL



MELVILLE



7500A000

600 x 300 x 3,0

vosk

X

✓

FIORD NATURAL



7500A005

600 x 300 x 3,0

vosk

X

✓

FIORD WHITE



7500A002

600 x 300 x 3,0

vosk

X

✓

FIORD BROWN



7500A003

600 x 300 x 3,0

vosk

X

✓

FIORD EXCLUSIVE



7500A004

600 x 300 x 3,0

vosk

X

✓

HORTA



7500A006

600 x 300 x cca 15,0

X

X

X

MATO



7500A007

600 x 300 x cca 18,0

X

X

X

STONE ART EARL



600 x 300 x cca 3,0

PU lak

X

✓

BAMBOO TOSCANA



600 x 300 x cca 3,0

vosk

X

✓

MALTA MOONLIGHT



600 x 300 x cca 3,0

vosk

X

✓



FIORD NATURAL



BAMBUS TOSCANA



FIORD EXCLUSIVE



MELVILLE