

# WPC TERASY



- > Ve Finsku se vyvíjí WPC (kompozit ze dřeva a plastu) ve společnosti UPM pod obchodním názvem UPM ProFi. Důležitými součástmi, které zaručují dlouhou životnost materiálu ve venkovním prostředí jsou polypropylen a papír (celulóza, v podstatě přebytek nálepek z produkce firmy UPM). Produkty UPM ProFi jsou kompletně recyklovatelné. Všechny prvky tohoto materiálu jsou šetrné k životnímu prostředí. PVC nebo jiné škodlivé chemikálie se při výrobě nepoužívají. Firma UPM získala za svůj inovativní materiál renomovanou cenu Green Good Design™.
- > Oboustranně profilované terasové dílce vypadají i po letech výborně, zatímco údržba terasy je minimální. Tento kompozitní materiál je kompletně bez ligninu (molekula dřeva, která způsobuje šednutí). Povrch UPM ProFi není pórovitý. Tekutiny, jako víno, olej a jiné jdou jednoduše z povrchu setřít. Chůze na bosu je po této terase příjemná, protože se u těchto terasových prken netvoří žádné třísky a ani praskliny.
- > Díky komorovému profilu je tento produkt velmi odolný, kabely je možno vést skrytě v komůrkách profilu. Všechny díly jsou vyráběny velmi přesně. To redukuje odřezky a umožňuje rychlou pokládku. UPM je možno řezat a obrábět běžnými nástroji na dřevo. Terasová prkna se velmi snadno spojují s podkladními hranoly pomocí T-Clip systému.

<b>Odolnost (EN 350-2)</b>	Třída 2
<b>Původ</b>	Evropa
<b>Spojovací prostředky</b>	UPM ProFiClip

<b>Podkladní konstrukce</b>	UPM podkladní konstrukce
<b>Typ montáže</b>	skrytý spoj (Alu Rail), skrytý spoj (ProFiClip)

Podkladní hranoly a další příslušenství k těmto terasovým deskám naleznete od strany 22.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Rozteč podkladních hranolů (doporučené)
55960/0040	WPC UPM ProFi Deck - hnědá	28 × 150 × 4 000	400 mm
55960/0240	WPC UPM ProFi Deck - šedá	28 × 150 × 4 000	400 mm
55960/0640	WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědá	28 × 150 × 4 000	400 mm
55960/2540	WPC UPM ProFi Deck - šedozeleňá	28 × 150 × 4 000	400 mm
55628/2740	WPC UPM ProFi Deck - perleťově stříbrná	28 × 150 × 4 000	400 mm

Při montáži postupujte dle doporučení výrobce. Bližší informace na [www.upmprofi.com](http://www.upmprofi.com).



koextrudovaný  
(platí pouze pro 55960/2740  
a 55960/2540)



skryté kotvení



Cena Green Good Design™ byla udělena muzeem „The Chicago Athenaeum“ a Evropským centrem pro architekturu, umění design a urbanistické studie.



hnědá



šedá



kaštanově hnědá



šedozeleňá



WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědá



perleťově šedá


# Příslušenství

k WPC terasám UPM

## Gumová páska

> K pokládání mezi prkna.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)
55968/2000	Gumová těsnící páska WPC UPM ProFi Deck	12,5 x 11,5 x 50 000



## Hliníková lišta

> Hliníková lišta přesvědčí svým polouzavřeným povrchem.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)
55968/1000	Hliníková lišta WPC UPM ProFi Deck	22 x 26 x 4 000



## Koncovky

> Alternativa k tenké krycí liště a schodovému profilu.

Art. číslo	Označení
55968/0500	Koncovka WPC UPM ProFi Deck 150 - šedozeleňá



## Ukončovací lišta

> Krycí lišta zaobluje konstrukci.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)
55964/0040	Krycí lišta WPC UPM ProFi Deck - hnědá	12 x 66 x 4 000
55964/0240	Krycí lišta WPC UPM ProFi Deck - šedá	12 x 66 x 4 000
55964/0640	Krycí lišta WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědá	12 x 66 x 4 000
55964/2540	Krycí lišta WPC UPM ProFi Deck - šedozeleňá	12 x 66 x 4 000
55964/2740	Krycí lišta WPC UPM ProFi Deck - perleťově stříbrná	12 x 66 x 4 000



## Podkladní hranoly

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)
55962/0040	Podkladní hranol WPC UPM ProFi Deck - hnědý	40 x 60 x 4 000
55962/0240	Podkladní hranol WPC UPM ProFi Deck - šedý	40 x 60 x 4 000
55962/0640	Podkladní hranol WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědý	40 x 60 x 4 000
55962/0540	Podkladní hranol WPC UPM ProFi Deck - šedozeleňá	40 x 60 x 4 000
55962/0740	Podkladní hranol WPC UPM ProFi Deck - perleťově stříbrný	40 x 60 x 4 000



## ProFiClip

> UPM ProFiClip je větší než konvenční T-Clip, má čtyři boční přírubby a tři díry na šrouby.

> Balení obsahuje i vruty.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)	Obsah balení
55968/0002	ProFiClip WPC UPM ProFi Deck - hnědý	12 x 22 x 63	100 ks
55968/0202	ProFiClip WPC UPM ProFi Deck - šedý	12 x 22 x 63	100 ks
55968/0602	ProFiClip WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědý	12 x 22 x 63	100 ks
55968/0502	ProFiClip WPC UPM ProFi Deck - šedozeleňá	12 x 22 x 63	100 ks
55968/0702	ProFiClip WPC UPM ProFi Deck - perleťově stříbrný	12 x 22 x 63	100 ks





## Schodový profil

- > Stylový okraj zajišťuje krásné terasové schody s odolnými hranami. Díky jedinečnému tvaru L, mohou být lišty instalovány rychle a snadno, bez nutnosti vysoké úrovně technických znalostí.

Schodové profily pasují na standardní rozměry schodů. Stejně jako všechny produkty UPM Profi lze schodový profil snadno řezat tak, aby spolu s terasovým profilem mohl být napasován na různé velikosti schodů.

Art. číslo	Označení	Rozměr (mm)
55964/1040	Ukončovací/schodový profil WPC UPM ProFi Deck - hnědý	68 x 110 x 4 000
55964/1240	Ukončovací/schodový profil WPC UPM ProFi Deck - šedý	68 x 110 x 4 000
55964/1640	Ukončovací/schodový profil WPC UPM ProFi Deck - kaštanově hnědý	68 x 110 x 4 000
55964/3540	Ukončovací/schodový profil WPC UPM ProFi Deck - šedozeleň	68 x 110 x 4 000



WPC UPM ProFi Deck - šedozeleň