

# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER VINYL

KOLEKCE  
**23**



## Extrémně odolné vinylové podlahy

[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)







## ÚVOD

Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®	4
Original Embossing Register by FLOOR FOREVER	6

## DŘEVĚNÉ DEKORY

Design Vinyl Home 0,3/Design Vinyl Home Click 0,3 <b>RIGID</b>	
Design Vinyl Extreme 0,55	
Design Vinyl Extreme Click 0,55 <b>RIGID</b>	8
Authentic Oak 0,55/Authentic Oak Click 0,55 <b>RIGID</b>	22
XL 0,3/XL Click 0,3 <b>RIGID</b>	26
XL 0,4/XL Click 0,4 <b>RIGID</b>	28
XL 0,55/XL Click 0,55 <b>RIGID</b>	30
Style Floor 0,3/Style Floor Click 0,3 <b>RIGID</b>	32
Grand Floor 0,4/Grand Floor Click 0,4 <b>RIGID</b>	38
Economy Vinyl 0,3/Economy Vinyl Click 0,3 <b>RIGID</b>	40
Divino 0,55/Divino Click 0,55	44
Primero 0,3/Primero Click 0,3	46

## KAMENNÉ A BETONOVÉ DEKORY

Design Stone 0,55/Design Stone Click 0,55 <b>RIGID</b>	48
Ultimo Stone 0,55/Ultimo Stone Click 0,55	54
Grand Stone 0,4/Grand Stone Click 0,4 <b>RIGID</b>	56

## TECHNICKÉ INFORMACE A OBVODOVÉ LIŠTY

Pokládka	59
Složení vinylu	62
Obvodové lišty a příslušenství	63

Výrazně zlevněné ceny  
najdete v katalogu  
pod tímto symbolem









## EXTRÉMNI ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA

Proč vybrat podlahu s označením  
**Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®?**

**... protože je to záruka, že taková podlaha spolehlivě zvládne vše, co si pro ni během svého života přichystáte!**

Na současném trhu s podlahami stále více dominují rigidní vinylové podlahy. Před jejich výběrem je však dobré zpozornět. Není totiž rigid jako rigid! U některých rigidních podlah je nosné jádro lamely složeno z více materiálů, což nemůže zaručit, že taková podlaha bude odpovídat očekávaným nárokům na odolnost a stabilitu.

U našich vinylových podlah s puncem **Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®** nosné jádro materiálu tvoří kámen/minerál (SPC = Stone Polymer Composite), a tak si můžete být jisti, že podlaha bude přesně taková, jakou ji chcete – **extrémně odolná, tvrdá a rozměrově stabilní**. Druhým faktorem, který přispívá k těmto vlastnostem, je i to, že se při výrobě nepoužívají změkčovadla. Tím je výsledný materiál tužší a tvrdší, a tedy i extrémně odolný a stabilní vůči teplotním změnám. Tyto podlahy pak oceníte i na chatách a chalupách, kde díky sezónnímu využívání není zaručena stejnoměrná teplota a vlhkost. Jejich výhodou je i to, že odolají také otlačeninám a drápkům domácích mazlíčků. Pokládají se rychle a jednoduše plovoucím způsobem, v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m<sup>2</sup> bez přechodových lišt.

Také z pohledu **ekologie** jsou tyto podlahy silné v základu. **Neobsahují ftaláty**, a až jednou přijde jejich čas, jsou i **100% recyklovatelné**.

Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se cestou

Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID®!









## TÉMĚŘ K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA

Proč se zaměřit na vinylové podlahy  
s autentickou povrchovou úpravou  
**Original Embossing Register**  
by **FLOOR FOREVER**?

**... protože propracovanější design  
vinylové podlahy s přírodním  
efektem nenajdete!**

Kdo viděl tyto podlahy na vlastní oči, má pravděpodobně jasno a nepotřebuje vědět víc. Pro ty z vás, kteří jste ještě tuto možnost neměli, se určitě budou hodit informace, které napoví více.

**Original Embossing Register** by **FLOOR FOREVER** je atraktivní 3D povrchová úprava vinylových podlah, které je dosaženo nejmodernější technologií vyžadující unikátní know-how. Při lisování materiálu se využívá speciální cylindrický válec, díky kterému je na povrchu lamel plasticky vykreslena autentická struktura dřeva, která je zřejmá jak na pohled, tak pohmatem. V interiéru má tento 3D efekt lví podíl na tom, že vinylovou podlahu jen stěží rozeznáte od ryze přírodní, dřevěné podlahy. Bez vysokých nároků na údržbu si přitom tento pocit budete moci užívat po dlouhá léta.



Design Vinyl Home 0,3

496,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

849,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Extreme 0,55

626,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

949,<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>—

## NEJATRAKTIVNĚJŠÍ DEKORY V NĚKOLIKA PROVEDENÍCH DLE VAŠICH PREFERENCÍ

(3001, 3002, 3003, 3004, 4001, 4002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010)

Při výběru podlahy je pro každého stěžejní nalézt takový dekor, u něhož si budete jisti, že to je ten pravý pro váš interiér. Když takový objevíte, zdá se, že je vyhráno. Při zohlednění technických specifikací pak ale můžete dospět k tomu, že z hlediska možností pokládky, nášlapné vrstvy, zátěže apod. není tou nejvhodnější volbou pro vaši konkrétní situaci a musíte ho ze svého výběru vyřadit. Toto úskalí vás v případě výše uvedených dekorů, o nichž se více dozvíte na následujících stránkách, naštěstí nečeká! Vyrábějí se totiž v několika provedeních, takže ať chcete téměř cokoliv, zde to své najdete. Stačí si pouze vybrat ten nejvhodnější dekor.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Home 0,3 a Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID** na vás čeká 12 dřevěných dekorů, z nichž 6 disponuje autentickou povrchovou úpravou Embossing Register a 6 povrchovou úpravou Random Embossing Register. Jsou skvělou volbou pro všechny, kteří žádají kvalitu v elegantním provedení za rozumnou cenu.

V rámci kolekcí **Design Vinyl Extreme 0,55 a Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID** můžete vybírat také celkem z 12 dřevěných dekorů, které se rovněž pyšní autentickou povrchovou strukturou Embossing Register/Random Embossing Register. Tyto vinylové podlahy jsou nejlepší volbou pro exponované prostory, jako jsou chodby, restaurace, hotely, kde lze očekávat vyšší zátěž.

U kolekcí s označením RIGID jsou navíc bonusem jedinečné vlastnosti podlahy – extrémní odolnost a rozměrová stabilita.



Vhodné pro  
domácí mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen






# Dekor 3001



3001

I 100101 P 22821


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm






# Dekor 3002



3002

I 26424 P 24918


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm





# Dekor 3003



3003

I 100101 P 24837

Design Vinyl Home 0,3



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK  
RIGID



218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK  
RIGID



218 × 1210 mm






# Dekor 3004



3004

I 100105, 100107 P 58876

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm





# Dekor 4001



4001

I 13117 P 22229

Design Vinyl Home 0,3



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK  
RIGID



218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55



LEPENÉ



228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)



CLICK  
RIGID




218 × 1210 mm






# Dekor 4002



4002

I 100120, 3880 P 22220


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5005



5005

I 100101 P 58346


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5006



5006

I 4088 P 24958

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5007



5007

I 13117 P 22229


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5008



5008

I 3880 P 22220

Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5009



5009

I 100120 P 22215


Design Vinyl Home 0,3

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm

Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1219,2 mm

Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**  
(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**    
218 × 1210 mm






# Dekor 5010



5010

I 11522 P 22877

## Design Vinyl Home 0,3


✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

## Design Vinyl Home Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm

## Design Vinyl Extreme 0,55

✓ **LEPENÉ**  228,6 × 1219,2 mm

## Design Vinyl Extreme Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

✓ **CLICK RIGID**   218 × 1210 mm







Design Vinyl Home 0,3, 5010

### Technické informace:

**Design Vinyl Home 0,3 2 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta / cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

**Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/40 balení/paleta/cca 22,1 kg/balení/cca 885 kg/paleta



**LEPENÉ** Zátěž:  21-23, +31 bez mikro 4V 



**CLICK RIGID** Zátěž:  21-23, +31 bez mikro 4V 

### Technické informace:

**Design Vinyl Extreme 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 17,2 kg/balení/cca 1171 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme Click 0,55 RIGID 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 218 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,11 m<sup>2</sup>/44 balení/paleta/cca 22,5 kg/balení/cca 990 kg/paleta

**LEPENÉ** Zátěž:  23-33, +42 jemná mikro 4V 

**CLICK RIGID** Zátěž:  23-33, +42 jemná mikro 4V 







Authentic Oak 0,55

~~750,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

696,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Authentic Oak Click 0,55 RIGID

~~1 050,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

986,- Kč/m<sup>2</sup>\*

(Integrovaná podložka 1 mm)



Authentic Oak Click 0,55 RIGID\_2030 Dub\_Knižecí



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen





# PODLAHA HODNA NEJEN KRÁLŮ



Z nedalekého panství vám přivážíme čtyři nové atraktivní dekory, které ztělesňují to nejlepší z hlediska současného designu vinylových podlah. Krásu přírodních odstínů dubu umocňuje technologie Embossing Register, která podlaze propůjčuje vzhled pravé dřevěné podlahy. Zároveň můžete podlahu došperkovat i voděodolnou obvodovou lištou Nautic ve stejném odstínu a vytvořit tak z podlahy skutečný klenot interiéru. Doma se tak budete cítit opravdu královsky!

**Trendy  
novinka  
4/2023**



## 1020 Dub Královský

4/  
2023

✓ **LEPENÉ**

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**

228 × 1210 mm

**N 1020, N 0001** (bílá)



## 1040 Dub Císařský

4/  
2023


✓ **LEPENÉ**

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**

228 × 1210 mm

**N 1040, N 0001** (bílá)



## 2030 Dub Knížecí

4/  
2023

✓ **LEPENÉ**

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**

228 × 1210 mm

**N 2030, N 0001** (bílá)



## 2040 Dub Vévodský

4/  
2023

✓ **LEPENÉ**

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**

228 × 1210 mm

**N 2040, N 0001** (bílá)

### Technické informace:

**Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1219,2 = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/15,4 kg/balení/923,84 kg/paleta

**Authentic Oak Click 0,55 RIGID 5 mm/0,55 mm (4+1 mm integrovaná podložka):** 228 × 1210 mm = 8 lamel/balení = 2,21 m<sup>2</sup>/45 balení/paleta/18,1 kg/balení/814,24 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž:  
33, 42

jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23, 33

jemná mikro 4V











# STROMEČEK NEJEN NA VÁNOCE



Pokud chcete dostat do svého interiéru odkaz poctivé řemeslné práce, poskládejte si jeden z těchto dekorů do tzv. „stroměčku“. Tento styl se přenesl z honosných zámků i do běžných domácností a dnes zažívá renesanci. A to nejen mezi dřevěnými podlahami, ale i mezi podlahami vinylovými. Jakým stroměčkem ozdobíte váš interiér?



**Trendy  
novinka  
6/2023**



**1020F**  
**Dub Královský**   
✓ **LEPENÉ**   
114,3 × 609,6 mm

**N 1020, N 0001** (bílá)



**2030F**  
**Dub Knížecí**   
✓ **LEPENÉ**   
114,3 × 609,6 mm

**N 2030, N 0001** (bílá)



Voděodolná  
obvodová  
lišta Nautic

**119,-** Kč/bm

## Technické informace:

**Authentic Oak 0,55 2,5 mm/0,55 mm, Fishbone:** 114,3 × 609,6 mm = 48 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/  
60 balení/paleta/14,73 kg/balení/883,76 kg/paleta

## Poznámka:

Voděodolná obvodová lišta Nautic: 18,3 x 58 x 2400 mm/10 ks/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  
33, 42

 jemná mikro 4V





XL 0,3

598, — Kč/m<sup>2</sup>

XL Click 0,3 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

886, — Kč/m<sup>2</sup>



XL 0,3, 79994 Dub Jasmínový



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# EXTRA VELKÉ FORMÁTY BEZ KOMPROMISU



V menu našich vinylových podlah se velké poptávce těší kolekce XL 0,3 a XL Click 0,3 RIGID. Vybírat můžete podle své chuti ze šesti přirozeně působících odstínů s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, jejichž krásu umocňují velké formáty lamel. Ať už zvolíte lepenou nebo Click RIGID variantu, vždy získáte kvalitní podlahu, která vám dobře poslouží. Pokud však tušíte, že podlaze dáte doma pořádně zabrat, pro klid duše vybírejte z kolekce XL Click 0,3 RIGID.



**79983 Dub  
Katrovaný Šedý**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 3751 P 54925



**79985 Dub  
Kartáčovaný Šedý**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 13117 P 54925



**79988 Dub  
Kartáčovaný Hnědý**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100115 P 58346, 24842



**79994 Dub  
Jasmínový**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 87269



**79998  
Dub Neutral**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 22220



**79999 Dub  
Kartáčovaný Přírodní**

**LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm

**CLICK RIGID**  
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 86237

## Technické informace:

**XL 0,3 2,5 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/45 balení/paleta/cca 19,60 kg/balení/cca 882 kg/paleta

**XL Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/42 balení/paleta/cca 22,32 kg/balení/cca 937 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž:  
21-23, +31

bez mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23/31

jemná mikro 4V





XL 0,4

~~670,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

648,- Kč/m<sup>2</sup>\*



XL Click 0,4 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 050,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

928,- Kč/m<sup>2</sup>\*



XL 0,4, 9952 Dub Korálový



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# VELKOFORMÁTOVÁ PODLAHA PRO VELKÉ PLÁNY



Čas nám ukázal, že podlahy s velkými formáty lamel jsou přesně tím, co mezi vinylovými podlahami mnozí zákazníci vyhledávají. Rozhodli jsme se proto nabídnout vám ještě větší spektrum odstínů, tentokrát s nášlapnou vrstvou 0,4 mm s precizně vykreslenou 3D autentickou strukturou dřeva. Ať už řešíte pár metrů čtverečních, nebo 200metrový byt, s těmito podlahami se budete chtít pochlubit.

**Novinka  
5/2023**



**9947  
Dub Medový**

5/  
2023

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 12006 P 22240




**9948  
Dub Hnědý**

5/  
2023

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 3880 P 24837



**9952  
Dub Korálový**

5/  
2023

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 100106, 100120 P 22229, 22215



**9953  
Dub Evropský**

5/  
2023

✓ **LEPENÉ**   
228,6 × 1524 mm

✓ **CLICK RIGID**   
228,6 × 1517,7 mm

I 100120 P 22215

## Technické informace:

**XL 0,4 2,5 mm/0,4 mm:** 228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/45 balení/paleta/19,6 kg/balení/cca 882 kg/paleta

**XL Click 0,4 RIGID 5,5 mm/0,4 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka):** 228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/33 balení/paleta/25,58 kg/balení/cca 844 kg/paleta

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 23-32	jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23-33	jemná mikro 4V	



XL 0,55

~~690,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

668,- Kč/m<sup>2</sup>\*



XL Click 0,55 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 100,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

948,- Kč/m<sup>2</sup>\*



VELKÉ FORMÁTY LAMEL



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# NA TRHU VINYLŮVÝCH PODLAH HVĚZDY VELKÉHO FORMÁTU!



V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů Dub Sirius, Dub Vega, Dub Electra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak ve verzi Click RIGID s integrovanou podložkou a vlastnostmi Original SPC Vinyl DIAMOND RIGID® symbolizující extrémní odolnost, tvrdost a stabilitu podlahy. Který dekor září pro vás?




## 7984 Dub Sirius

-  **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
-  **CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm


I 100105 P 22821



## 7986 Dub Vega

-  **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
-  **CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm


I 13117 P 22240



## 7987 Dub Electra

-  **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
-  **CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm

I 100120 P 22215



## 7991 Dub Polaris

-  **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
-  **CLICK RIGID**   
220 × 1500 mm

I 952 P 22110

### Technické informace:

**XL 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,18 kg/balení/cca 850 kg/paleta

**XL Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 15,2 kg/balení/cca 836 kg/paleta

<b>LEPENÉ</b>	Zátěž: 23-33, +42	 jemná mikro 4V	
<b>CLICK RIGID</b>	Zátěž: 23-34	 jemná mikro 4V	



Style Floor 0,3

~~620,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

546,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Style Floor Click 0,3 RIGID

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~879,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

846,- Kč/m<sup>2\*\*</sup>



Style Floor Click 0,3 RIGID, 1891 Jedle Skandinávská



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz




# PODLAHY VE VELKÉM STYLU



Chcete-li kvalitní a elegantní podlahu, můžete vybírat z jakékoliv naší nabídky. Kolekce Style Floor 0,3 a Style Floor Click 0,3 RIGID by však určitě neměly ujít vaší pozornosti. Svým formátem zaujmou například dekory 30029 Dub Fishbone Bristol a 30030 Dub Fishbone Oxford. Na rozdíl od ostatních dekorů jsou specifické tím, že se pokládají do stromečku a v interiéru tak působí jako elegantní dřevěné parkety.



**1501  
Kaštan**

- ✓ **LEPENÉ**  
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 100101 P 24837




**1502  
Kaštan Medový**

- ✓ **LEPENÉ**  
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**  
172 × 1210 mm

I 100101 P 22821




**1801 Jedle  
Antická Bílá**

- ✓ **LEPENÉ**  
186 × 940 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 12006 P 24235, 24438



**1802  
Bomanga**


- ✓ **LEPENÉ**  
186 × 940 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 2582 P 22821






**1891 Jedle  
Skandinávská**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 11522 P 24918




**41163  
Dub Elegant**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 952 P 24932




**2854  
Jasan Rustik**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
181,4 × 1235 mm

I 100117 P 22877




**41173  
Dub Klasik**

- ✓ **LEPENÉ**  
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 12006 P 24235




**41168  
Dub Zlatý**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 12006 P 24235



**1500  
Framiré**


- ✓ **LEPENÉ**  
152,4 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
172 × 1210 mm

I 2582 P 22821

**DOPRODEJ**

Do vyprodání zásob






### 30029 Dub Fishbone Bristol

- ✓ **LEPENÉ**  
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
150 × 600 mm

P 22220



### 30030 Dub Fishbone Oxford

- ✓ **LEPENÉ**  
101,6 × 609,6 mm
- ✓ **CLICK RIGID**   
150 × 600 mm

I 13117 P 51222



Style Floor Click 0,3 RIGID, 30029 Dub Fishbone Bristol

#### Technické informace:

**Style Floor 0,3 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/  
186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/  
60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta/101,6 × 609,6 mm = 64 lamel/balení = 3,96 m<sup>2</sup>/balení/48 balení/paleta/  
cca 18,6 kg/balení/cca 893 kg/paleta

**Style Floor Click 0,3 RIGID 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:**  
172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 18,32 kg/balení/cca 916 kg/paleta/  
150 × 600 mm = 10 lamel/balení = 0,9 m<sup>2</sup>/132 balení/paleta/cca 7,2 kg/balení/cca 953 kg/paleta/  
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 18 kg/balení/cca 936 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž: 21-23, +31 bez mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž: 23/31 jemná mikro 4V













Grand Floor 0,4

~~720,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

646,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Grand Floor Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~1 040,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

926,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Grand Floor 0,4, 40003 Borovnice Severská



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz




# VINYLOVÉ PODLAHY S VELKÝM POTENCIÁLEM



„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj, nebo ten vlevo?“  
Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud svou pozornost zaměříte na vinylové podlahy z kolekcí Grand Floor 0,4 a nově i Grand Floor Click 0,4 RIGID s příměsí kamene pro lepší stabilitu a odolnost. Každopádně, ať vyberete kterýkoliv z nich, nebudete litovat. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.

**Novinka  
5/2023**



**40001  
Dub Sněhový**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
228,6 × 1517,7 mm


I 13118 P 22110, 24125



**40003  
Borovice Severská**

- ✓ **LEPENÉ**  
228,6 × 1524 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
228,6 × 1517,7 mm


I 13118 P 22326



**40012  
Dub Karamelový**

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
181,4 × 1235 mm

I 100120 P 22240



**40014  
Dub Hedvábný**

- ✓ **LEPENÉ**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
181,4 × 1235 mm

I 3880 P 24837, 22220



**9949  
Baltimore**

- ✓ **LEPENÉ** **5/2023**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
181,4 × 1235 mm

I 100115 P 58346



**9951  
Dub Pískový**

- ✓ **LEPENÉ** **5/2023**  
184,2 × 1219,2 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **5/2023**  
181,4 × 1235 mm

I 100120 P 22215

## Technické informace:

**Grand Floor 0,4 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/16,84 kg/balení/cca 926 kg/paleta/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/45 balení/paleta/19,6 kg/balení/cca 882 kg/paleta

**Grand Floor Click 0,4 RIGID 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm:**  
228,6 × 1517,7 mm = 8 lamel/balení = 2,78 m<sup>2</sup>/33 balení/paleta/25,58 kg/balení/cca 844 kg/paleta/  
181,4 × 1235 mm = 10 lamel/balení = 2,24 m<sup>2</sup>/36 balení/paleta/20,61 kg/balení/cca 742 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž:  
23/32 jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23/33 jemná mikro 4V





Economy Vinyl 0,3

468,-<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>



Economy Vinyl Click 0,3 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

749,-<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>



Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, 4501



Vhodné pro  
domácí mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen





# ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ KVALITNÍ PODLAHY



Přesně to lze tvrdit o kolekcích **Economy Vinyl 0,3** a **Economy Vinyl Click 0,3 RIGID**, které nabízejí 8 zajímavých dekorů s extra širokými lamelami bez fáze a s autentickou povrchovou úpravou Embossing Register, díky které lze podlahu jen stěží odlišit od přírodní, dřevěné. U dekorů 4301 a 4302 je tento efekt originality přírody navíc umocněn širokou škálou barevnosti jednotlivých lamel. Kolekce Economy Vinyl Click 0,3 RIGID už svým názvem RIGID napovídá, že se řadí mezi podlahy nové generace vyznačující se extrémní odolností a rozměrovou stabilitou.



**4003**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm

I 100101 P 22240



**4004**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm

I 110114



**4501**



228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm

I 952



**4503**




228,6 × 1219,2 mm



218 × 1210 mm

I 100101 P 22240









Economy Vinyl 0,3, 4302



4505

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm

I 100105 P 58876



4103


✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm

I 11522 P 22877



4301


✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm

I 100106, 13117 P 24228



4302

✓ **LEPENÉ** 

228,6 × 1219,2 mm

✓ **CLICK RIGID**  

218 × 1210 mm



I 3751, 11522 P 22937, 24932



„Díky široké škále barevnosti lamel získáte jedinečný efekt přírodní podlahy“

**Technické informace:**

**Economy Vinyl 0,3 2 mm/0,3 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta

**Economy Vinyl Click 0,3 RIGID 4,5 mm (3,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/48 balení/paleta/cca 19,6 kg/balení/cca 940 kg/paleta

**LEPENÉ** Zátěž: 21-23, +31  

**CLICK RIGID** Zátěž: 21-23, +31  



Divino 0,55

~~940,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

766,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Divino Click 0,55

~~1 280,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

986,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Divino, 83853 Dub Apollon



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch




Vhodné do koupelen



# BOŽSKÉ PODLAHY K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA




Kolekce Divino 0,55 a Divino Click 0,55 stále patří se svými dekory mezi ty nejkrásnější podlahy v našem sortimentu. Prohlédněte si šest výjimečných dekorů, které jsou „boží“ nejen svými jmény, ale především svým celkovým provedením. Tyto podlahy jsou totiž doslova nesmrtelné.



**84224 Dub Zeus**

**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm

**i** CLICK 

191 × 1316 mm


**P** 87269, 86237



**85926 Dub Hera**


**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm


**i** CLICK 

191 × 1316 mm


**P** 24125



**82871 Dub Hestia**


**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm

**i** CLICK 

191 × 1316 mm


**P** 58876



**83273 Dub Hermes**


**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm

**i** CLICK 

191 × 1316 mm


**P** 22231



**83853 Dub Apollon**


**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm

**i** CLICK 

191 × 1316 mm

**P** 24235



**83233 Dub Athena**

**i** LEPENÉ 

196 × 1320 mm

**i** CLICK 

191 × 1316 mm

**P** 22215

## Technické informace:

**Divino 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,04 kg/balení/cca 842,24 kg/paleta

**Divino Click 0,55 4,5 mm/0,55 mm:** 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 13,84 kg/balení/cca 830,4 kg/paleta

**Záruka:** 20 let pro domácnost, 10 let pro komerční prostory

**LEPENÉ**

Zátěž:

23, 33, +42

jemná mikro 4V



**CLICK**

Zátěž:

23, 33, +42

jemná mikro 4V





Primero 0,3

~~620,-~~<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

546,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Primero Click 0,3

~~879,-~~<sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

846,-<sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Primero 0,3, 22912 Dub Perlový



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



# VINYLOVÉ PODLAHY DOSTUPNÉ PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Vše stojí na podlaze. Váš byt, vaše pracovna, váš nábytek, váš komfort i vy sami. Pokud chcete, aby vás podlaha podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční. Přesně takovou podlahu vyberete z kolekcí Primero 0,3 a Primero Click 0,3.



P 24125

## 22912 Dub Perlový


- LEPENÉ  
163 × 988 mm
- CLICK  
191 × 1316 mm



P 22937, 24958

## 22931 Dub Popelavý

- LEPENÉ  
163 × 988 mm
- CLICK  
191 × 1316 mm



I 4088 P 22110

## 24935 Dub Malovaný

- LEPENÉ  
163 × 988 mm
- CLICK  
191 × 1316 mm



I 100120 P 22229

## 24279 Dub Chalupářský

- LEPENÉ  
163 × 988 mm
- CLICK  
191 × 1316 mm

### Technické informace:

**Primero 0,3 2 mm/0,3 mm:** 163 × 988 mm = 24 lamel/balení = 3,87 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 14,6 kg/balení/cca 803 kg/paleta

**Primero Click 0,3 4,5 mm/0,3 mm:** 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,06 kg/balení/cca 843,6 kg/paleta

**Záruka:** 12 let pro domácnost, 5 let pro komerční prostory

LEPENÉ

Zátěž:  
23, 31

jemná mikro 4V



CLICK

Zátěž:  
23, 31

jemná mikro 4V





Design Stone 0,55

746,- Kč/m<sup>2</sup>

Design Stone Click 0,55 **RIGID**

946,- Kč/m<sup>2</sup>

(Integrovaná podložka 1 mm)



Design Stone Click 0,55 RIGID\_9972 Ornament Greige



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



# STYLOVÁ ALTERNATIVA K DŘEVĚNÝM DEKORŮM



Vybíráte vinylovou podlahu a tradiční dřevěné dekory nejsou pro váš interiér to pravé? Máme pro vás řešení v podobě kolekce Design Stone, jejíž dekory jsou laděné v duchu kamene či betonu. Navíc v mnoha odstínech i s nenápadnými, avšak působivými vzory. Budete překvapeni, jakou službu vám tyto luxusní podlahy udělají nejen po stránce designu, ale i z hlediska své funkčnosti.



DS 9971

## 9971 Ornament Grey

-  **LEPENÉ**  
304,8 × 609,6 mm
-  **CLICK RIGID**   
300 × 600 mm



DS 9972

## 9972 Ornament Greige

-  **LEPENÉ**  
304,8 × 609,6 mm
-  **CLICK RIGID**   
300 × 600 mm



DS 9973

## 9973 Ornament Beige

-  **LEPENÉ**  
304,8 × 609,6 mm
-  **CLICK RIGID**   
300 × 600 mm



DS 9968

## 9974 Travertine Classic

-  **LEPENÉ**  
304,8 × 609,6 mm
-  **CLICK RIGID**   
300 × 600 mm






# EXTRA VELKÉ FORMÁTY LAMEL I TĚMĚŘ METR NA METR



DS 9969




## 9969 Opaque

-  **LEPENÉ**  
914,4 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



DS 9970

## 9970 Sabbia

-  **LEPENÉ**  
914,4 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm







914,4 mm

914,4 mm

VELKÉ FORMÁTY LAMEL







# BETONOVÉ DEKORY PRO MODERNÍ INTERIÉRY




Víme to na beton! S betonovými dekory našich vinylových podlah uděláte z podlahy nový pojem.



DS 9975




## 9975 Color Concrete Cream

-  **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



DS 9976

## 9976 Color Concrete

-  **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



DS 9977




## 9977 Industrie Concrete Cream

-  **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



DS 9978

## 9978 Industrie Concrete Grey

-  **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
-  **CLICK RIGID**   
450 × 900 mm



Originální  
obvodová lišta  
Design Stone

86,- Kč/bm

### Technické informace:

#### Design Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm:

914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

#### Design Stone Click 0,55 RIGID 5,5 mm (4,5 + 1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:

450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 16 kg/balení/cca 857 kg/paleta  
300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

**Poznámka:** Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

**LEPENÉ**

Zátěž:  
23-33, +42

jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž:  
23-34

jemná mikro 4V





Ultimo Stone 0,55

~~770,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

650,- Kč/m<sup>2</sup>\*

Ultimo Stone Click 0,55

~~990,-~~ Kč/m<sup>2</sup>

890,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Ultimo Stone 0,55, 40862 Bronze Stone



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch




Vhodné do koupelen



# DEJTE SVÉ VINYLLOVÉ PODLAZE ŠANCI VYNIKNOUT


Dopřejte si podlahu výjimečného vzhledu a nahradte studenou keramiku příjemně působící vinylovou podlahou s efektem dlažby. V rámci kolekcí Ultimo Stone 0,55 a Ultimo Stone Click 0,55 si můžete vybrat dekory, které se nejen svým vzhledem, ale i z hlediska materiálu perfektně hodí například do stylových koupelen.



I 88 (bílá)

## 40862 Bronze Stone

- LEPENÉ**  
329 × 659 mm
- CLICK**  
324 × 655 mm



I 88 (bílá)

## 40937 Black Stone


- LEPENÉ**  
329 × 659 mm
- CLICK**  
324 × 655 mm

### Technické informace:

**Ultimo Stone 0,55 2,5 mm/0,55 mm:** 329 × 659 mm = 16 lamel/balení = 3,47 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 14,26 kg/balení/cca 741,5 kg/paleta


**Ultimo Stone Click 0,55 4,5 mm/0,55 mm:** 324 × 655 mm = 7 lamel/balení = 1,49 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 11,67 kg/balení/cca 793,6 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž:  
23, 33, +42  jemná mikro 4V



**CLICK**

Zátěž:  
23, 33, +42  jemná mikro 4V





Grand Stone 0,4

~~620,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

599,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>

Grand Stone Click 0,4 **RIGID**

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~950,-~~ <sup>Kč/m<sup>2</sup></sup>

850,- <sup>Kč/m<sup>2</sup>\*</sup>



Grand Stone 0,4, 9932 Light Concrete



Vhodné pro  
domácí mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



JAB Anstoetz



# KAMENNÁ ELEGANCE S VLASTNOSTMI KVALITNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte na jeden ze dvou elegantních dekorů z kolekcí Grand Stone 0,4 a nově i Grand Stone Click 0,4 RIGID s příměsí kamene, který je součástí nosného jádra. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem či nový betonový odstín Light Concrete, ve vašem interiéru každý odvede skvělou práci. A nejen pro svůj design, ale i kvůli 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných prostor.

**Novinka  
6/2023**



I 88 (bílá) **DS** 9970

## 40028 Manhattan

- ✓ **LEPENÉ**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **6/2023**  
464 × 935 mm



I 88 (bílá)

## 9932 Light Concrete

- ✓ **LEPENÉ** **6/2023**  
457,2 × 914,4 mm
- ✓ **CLICK RIGID** **6/2023**  
464 × 935 mm

### Technické informace:

**Grand Stone 0,4 2,5 mm/0,4 mm:** 457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/58 balení/paleta/cca 15,66 kg/balení/cca 908 kg/paleta

**Grand Stone Click 0,4 RIGID (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,4 mm:** 464 × 935 mm = 6 lamel/balení = 2,60 m<sup>2</sup>/38 balení/paleta/23,92 kg/balení/cca 909 kg/paleta

**LEPENÉ**

Zátěž: 23-32

jemná mikro 4V



**CLICK RIGID**

Zátěž: 23-33

jemná mikro 4V









# POKLÁDKA: LEPENÍ

(Authentic Oak 0,55, Design Vinyl Extreme 0,55, Design Vinyl Home 0,3, Economy Vinyl 0,3, Style Floor 0,3, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Grand Floor 0,4, Divino 0,55, Primero 0,3, Design Stone 0,55, Ultimo Stone 0,55, Grand Stone 0,4)



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přeburste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo Thomsit K 126. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

## Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo Stone 0,55, Primero 0,3, Divino 0,55) nebo 72 hodin (Authentic Oak 0,55, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4, Design Vinyl Home 0,3,

Design Vinyl Extreme 0,55, Economy Vinyl 0,3, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo 0,55, Primero 0,3, Divino 0,55) nebo 72 hodin (Authentic Oak 0,55, Design Stone 0,55, Grand Stone 0,4, Design Vinyl Home 0,3, Design Vinyl Extreme 0,55, XL 0,3, XL 0,4, XL 0,55, Style Floor 0,3, Grand Floor 0,4, Economy Vinyl 0,3) po pokládce.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C (v zimních měsících). Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo Thomsit K 126. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválčuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležité je použití kvalitního lepidla s armovacími skelnými vlákny, které zabraňují pohybu vinylové podlahy.

Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm. Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



### Doporučené lepidlo: Thomsit K 126

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Krátká doba odvětrání, velmi nízký obsah emisních látek, bez rozpouštědel.

### Doporučená péče a údržba:

WOCA Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)

Balení: 1 l nebo 2,5 l  
Vydatnost: 400 m<sup>2</sup>/l



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba:

cca 200–250 g/m<sup>2</sup>  
(ozubení A2) v závislosti  
na struktuře povrchu



# POKLÁDKA: CLICK

(Divino Click 0,55, Primero Click 0,3,  
Ultimo Stone Click 0,55)



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení. U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

## Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin před pokládkou a zapněte 48 hodin po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–24 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 %. Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat při pokládce teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). U plochy nad 200 m<sup>2</sup>, nebo v lineárním směru delším než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilatovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilatovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámeků, korýtkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdelší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely

k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou nejméně 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem, nebo vstupním dveřím, je nutné zatížit řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít Univerzální fixační podložku Floor Forever pod vinyl Click.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.


## Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



### Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m<sup>2</sup>K/W



### Technické informace:

**Tloušťka:** 1,6 mm  
**Rozměr:** 9,5 m<sup>2</sup>  
**Hmotnost:** 15 kg



# POKLÁDKA: CLICK RIGID

(Authentic Oak Click 0,55 RIGID, Design Vinyl Extreme Click 0,55, RIGID, Design Vinyl Home Click 0,3 RIGID, Economy Vinyl Click 0,3 RIGID, XL Click 0,3 RIGID, XL Click 0,4 RIGID, XL Click 0,55 RIGID, Style Floor Click 0,3 RIGID, Design Stone Click 0,55 RIGID, Grand Floor Click 0,4 RIGID, Grand Stone Click 0,4 RIGID)



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 744505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazanině. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

## Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18-26 °C). Teplota podkladu musí být minimálně 15 °C, maximálně 25 °C. U podlahového vytápění je důležité při pokládce udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C (v zimních měsících). Tyto vinylové podlahy lze položit bez přechodových lišt v rámci jedné místnosti až do plochy 225 m<sup>2</sup>.

Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimální 10 mm. U plochy nad 225 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm. Je nezbytné dodržovat dilatace mezi jednotlivými místnostmi. Tedy oddilátovat podlahu tak, aby byly bez dilatací pouze jednoduché tvary čtverce, nebo obdélníku. Dále je nutné oddilátovat těžké předměty např. vestavěné skříně, kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, krbová kamna, či mořská akvária, které svou vahou zatěžují plovoucí podlahu a brání jejímu pohybu. Tento pohyb je pro plovoucí podlahu důležitý, jelikož se pohybem „vyrovnává“ se změnami

klimatických podmínek. V případě zátěže je tento pohyb znemožněn a dochází k nepředvídatelné (co se místa v ploše týká) destrukci podlahy (vrzání, poškození zámek, korytkování atd.). Při pokládce vinylových podlah Click RIGID začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka. Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámek při montáži i vlivem pochozího průhybu po montáži.

Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Mezi každými dveřmi musí být zachována dilatace např. přechodovou lištou. Dilatace musí být i pod obložkami dveří, obložky nesmí být natěsněno na podlaze a musí mít min. 2 mm nad podlahovou krytinou tak, aby krytina mohla dilatovat. V případě nedodržení správné montáže dveřních obložek a výše popsaných technologických postupů nebude uznána reklamacie podlahy. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

## Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



### Doporučená péče a údržba:

Woca Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy)




# SLOŽENÍ VINYLŮ


Skladby jednotlivých vrstev jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku.

**//** Design a odolnost, extrémní stabilita  
Jednoduchá údržba  
Výborný tepelný a zvukový izolant  
Lze pokládat na podlahové topení  
Praktický a příjemný na dotek


Lepení



Click



Click RIGID



\* SPC – Stone Polymer Composite



# OBVODOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ FLOOR FOREVER

Trendy  
novinka  
4/2023



Voděodolná  
obvodová lišta Nautic

119,-<sup>Kč/bm</sup>

✓ Rozměr: 18,3 × 58 × 2400 mm  
V balení: 10 ks

4/  
2023

Koncovky Nautic

390,-<sup>Kč/bal</sup>

i V balení: 10 ks

4/  
2023



Vnitřní rohy Nautic

390,-<sup>Kč/bal</sup>

i V balení: 10 ks

4/  
2023



Vnější rohy Nautic

390,-<sup>Kč/bal</sup>

i V balení: 10 ks  
(5× pravý, 5× levý)

4/  
2023



Spojky Nautic

390,-<sup>Kč/bal</sup>

i V balení: 10 ks

4/  
2023



Klipy Nautic

150,-<sup>Kč/bal</sup>

i V balení: 30 ks  
(vč. šroubků a hmoždinek)

4/  
2023





# OBVODOVÉ LIŠTY A PODLOŽKA

## FLOOR FOREVER



### Voděodolná obvodová lišta Image

~~105,-~~ Kč/bm

Kč/bm\*  
**99,-**

**TOP CENA!**


- ✓ Rozměr: 14 × 50 × 2400 mm  
V balení: 10 ks

### Voděodolná obvodová lišta Premium

~~136,-~~ Kč/bm

**126,-** Kč/bm

- i Rozměr: 12,5 × 60 × 2400 mm  
V balení: 3 ks







**Originální obvodová lišta  
Design Stone**

**86,-** Kč/bm

- ✓ **Rozměr:** 15 × 58 × 2400 mm  
**V balení:** 10 ks

**Univerzální podložka  
Floor Forever pod vinyl Click**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**162,-**

- ✓ **Rozměr:** 9,5 m<sup>2</sup>  
Vyrovnávací podložka  
v roli tl. 1,6 mm,  
tlumí tranzitní zvuk o 18 dB,  
přilnavá horní vrstva

**TOP CENA!**











### Vysvětlivky:

- Běžně skladem
- Informujte se, zda je skladem
- Na objednávku

Uvedené ceny platí na objednávky zaslané od 3. 4. 2023 do 31. 12. 2023, nebo do vydání nového ceníku. Aktuální ceny si můžete ověřit na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm/bal bez DPH.

\* Jedná se o doporučené akční maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm/bal bez DPH. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.

**I** Doporučené odstíny lišt Image jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

**P** Doporučené odstíny lišt Premium jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

**DS** Doporučené odstíny lišt Design Stone jsou s dekory totožné, vyjma dekorů 9974 Travertine Classic a 40028 Manhattan.

**N** Doporučené odstíny lišt Nautic jsou s dekory totožné, vyjma bílé lišty N0001.

i




**FLOOR<sup>®</sup>  
FOREVER  
VINYL**

**Original  
Embossing  
Register  
by  
FLOOR FOREVER**



**Téměř k nerozeznání  
od pravého dřeva**



2030 Dub Knižecí

Exkluzivně u vašeho prodejce  
vinylových podlahovin FLOOR FOREVER