

# RIGIDNÍ VINYLOVÉ PODLAHY

AUTHENTIC OAK CLICK RIGID  
STONE CLICK RIGID  
WOOD CLICK RIGID

- + Integrovaná podložka
- + Útlum hluku až 19 dB
- + Originální lišty z vinylu K40



2in1



6502 Dub knížecí

Ceník



Katalog



# VÝHODY RIGIDNÍCH PODLAH AREA FLOORS



## 100% VODĚODOLNOST

Nemějte obavy z vody. Naše podlahy jsou 100% voděodolné. Časté mytí nebo rozlévání nápojů už není pro vaši podlahu nebezpečné. Bez obav můžete spojit podlahu v kuchyni se zbytkem obývacího prostoru včetně koupelny a WC.



## IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi malý tepelný odpor podlah znamená větší efektivitu pro použití podlahového vytápění. Díky tomu je spotřeba energie nižší. Z jedné evropské domácnosti se tak do atmosféry ročně vypustí o 60% uhlíku méně.



## TICHÁ PODLAHA

Pěkná a tichá rigidní podlaha přináší v každodenním použití komfort a klid do každého dne života to vše díky integrované tlumící podložce.



## 100% BEZ FTALÁTŮ

Samozřejmostí je podlaha bez obsahu ftalátů, ale také těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem.



## BEZPEČNOST

Pro vyšší bezpečnost má povrch podlahy zvýšenou protiskluznost R10, aby eliminoval riziko uklouznutí a pádu. Oproti běžné hodnotě R9 se snižuje pravděpodobnost pádu o více než 85 %.



## PET FRIENDLY

Ideální podlaha pro majitele domácích mazlíčků. Povrch vyniká vysokou odolností i dobrou elasticitou. Je také vhodnější pro běhání a hry domácích mazlíčků.



## ANTIBAKTERIÁLNÍ

Antibakteriální ochrana dává podlaze přidanou úroveň ochrany proti škodlivým mikroorganismům a plísním.



## SNADNÁ A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě.



## REALISTICKÝ VZHLED DŘEVA

Unikátní a realistický vzhled dřeva díky matnému povrchu a autentické struktuře povrchu podlahy (EIR) téměř k nerozeznání od pravého dřeva. Kolekce Authentic Oak Rigid Click.



# STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Odkaz na článek



Podlaha je ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení.


## NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ! NORMÁLNÍ JE CLICK NELEPIT!

Nalepení click podlahy je u jiných výrobců podmínkou záruky. Důvodem je nízká stabilita podlahy a vyskakovací zámky.

### Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?


- nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- tvrdá a zároveň pružná nosná deska Area desk
- integrovaná podložka tlumící hluk
- nepoužíváme vertikální zámky

### Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).



Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).

### Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtichší? Útlum hluku dle typu podlahy.




Vlastnosti	AREA FLOORS	Plovoucí podlahy (laminát)	Dlažba
100% voděodolná	😊	😞	😊
Tichá podlaha	😊	😞	😞 😞
Antibakteriální	😊	😞	😞
Teplá a příjemná na dotek	😊	😞	😞 😞
Rychlost a náklady na výměnu podlahy	😊	😊	😞 😞



# AUTHENTIC OAK CLICK RIGID



**Authentic Oak Click Rigid 6501 Dub přírodní**

 1 220 x 228 mm


Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6501 | lišta Afirmax 41622 (162) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Authentic Oak Click Rigid 6502 Dub knížecí**

 1 220 x 228 mm

Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6502 | lišta Afirmax 41622 (162) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



# AUTHENTIC OAK CLICK RIGID



**Authentic Oak Click Rigid 6503 Dub císařský**

 1 220 x 228 mm


Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6503 | lišta Afirmax 9 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Authentic Oak Click Rigid 6504 Dub vévodský**

 1 220 x 228 mm

Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6504 | lišta BLM60 77 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný




# AUTHENTIC OAK CLICK RIGID



**Authentic Oak Click Rigid 6505 Dub alpský**

 1 220 x 228 mm


Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6505 | lišta Afirmax 41592 (159) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Authentic Oak Click Rigid 6506 Dub pálený**

 1 220 x 228 mm

Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6506 | lišta Afirmax 12 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



# AUTHENTIC OAK CLICK RIGID



**Authentic Oak Click Rigid 6507 Dub Navarro**

 1 220 x 228 mm


Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6507



**Authentic Oak Click Rigid 6508 Dub Sienna**

 1 220 x 228 mm

Balení: 7 lamel / 1,947 m<sup>2</sup>


 Mikrohrana 4V

**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 6508 | lišta BLM60 97 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný


# STONE CLICK RIGID



**Stone Click Rigid 5351 Beton světle šedý**

 610 x 305 mm


Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5351 | lišta Afirmax světle šedá (RAL 7035) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Stone Click Rigid 5352 Beton světlý**

 610 x 305 mm

Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5352 | lišta Afirmax světle šedá (RAL 7035) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



# STONE CLICK RIGID



**Stone Click Rigid 5353 Beton šedý**

 610 x 305 mm


Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5353 | lišta Afirmax středně šedá (RAL 7042) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Stone Click Rigid 5354 Beton tmavý**

 610 x 305 mm

Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>


 Mikrohrana 4V

**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5354 | lišta Afirmax tmavě šedá (RAL 7024) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný

# STONE CLICK RIGID



**Stone Click Rigid 5355 Dlažba světlá**

 610 x 305 mm


Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5355 | lišta Afirmax bílá (RAL 9003)



**Stone Click Rigid 5356 Dlažba šedá**

 610 x 305 mm

Balení: 9 lamel / 1,674 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5356 | lišta Afirmax středně šedá (RAL 7042) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



# WOOD CLICK RIGID



**Wood Click Rigid 5301 Dub toskánský**

 1 220 x 228 mm


Balení: 9 lamel / 2,503 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5301 | lišta BLM60 65 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Wood Click Rigid 5302 Dub letní**

 1 220 x 228 mm

Balení: 9 lamel / 2,503 m<sup>2</sup>


 Mikrohrana 4V

**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5302 | lišta Afirmax 41872 (187) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný

# WOOD CLICK RIGID



**Wood Click Rigid 5303 Dub bělený**

 1 220 x 228 mm


Balení: 9 lamel / 2,503 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5303 | lišta BLM60 65 - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



**Wood Click Rigid 5304 Dub merit**

 1 220 x 228 mm

Balení: 9 lamel / 2,503 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V


**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5304 | lišta Afirmax 41592 (159) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný



# WOOD CLICK RIGID



**Wood Click Rigid 5305 Dub solid**

 1 220 x 228 mm

Balení: 9 lamel / 2,503 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



**Doporučené lišty:** originální lišta vyrobená z vinylu K40 - 5305 | lišta Afirmax 41592 (159) - dekor lišty velmi blízký, ale není totožný

## SOKLOVÉ LIŠTY Z VINYLU (originální vyrobené z podlahy)




Pouze vyrobením lišty z vinylu lze dosáhnout stejné kresby a struktury povrchu jako u podlahy. Lišta perfektně pasuje a má stejnou odolnost jako podlaha včetně protišpinivé úpravy PUR a emisí. Soklové lišty se spojují pomocí zámku a montují se na montážní lepidlo (např. Mamut, Sikaflex 118). Lišty jsou bez komponentů.

### Soklová lišta zkosená K40



# SOKLOVÉ LIŠTY AFIRMAX

# (DUROPOLYMEROVÉ)




**VODĚODOLNÁ (I DO KOUPELNY)**

**VELMI OHEBNÁ**





**MONTÁŽ „NA POKOS“**

**MONTÁŽ S KOMPONENTY**









**RYCHLÁ MONTÁŽ NA KLIPSY**

**RYCHLÁ MONTÁŽ LEPENÍM**




Doplňkové lišty z jiných materiálů.



	Authentic Oak Click Rigid	Stone Click Rigid	Wood Click Rigid
	RIGID - SPC minerální jádro		
<b>Integrovaná akustická podložka</b>			
Rozměry a tloušťka EN 427   EN 428	1 220 x 228 x 6,0 mm	610 x 305 x 5,0 mm	1 220 x 228 x 5,0 mm
Oblast použití EN 16511	23 / 33	23 / 31	23 / 31
Balení	1,947 m <sup>2</sup> = 7 lamel	1,674 m <sup>2</sup> = 9 lamel	2,503 m <sup>2</sup> = 9 lamel
Nášlapná vrstva EN 429	0,50 mm	0,30 mm	0,30 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE	1,00 mm	1,00 mm	1,00 mm
Útlum hluku EN ISO 717-2	19 dB	18 dB	18 dB
Mikrohrana	ano	ano	ano
Povrchová úprava   Stupně matu	ultra mat   2–4 °	ultra mat   2–4 °	ultra mat   2–4 °
Tepelná vodivost	0,296 W/m.K	0,296 W/m.K	0,296 W/m.K
Autentická struktura dřeva (EIR – embossed in register) 	ano	ne	ne
Podlahové topení (tepl vodní)	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Vliv kolečkové židle EN 425	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1	B <sub>fl</sub> -s1
Zbytkový otlak EN 433	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Elektrostatické vlastnosti EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Protiskluznost EN 13893   ČSN 74 4507	R10, DS   0,57 μ	R10, DS   0,57 μ	R10, DS   0,57 μ
Celková hmotnost EN ISO 23997	cca 9 500 g/m <sup>2</sup>	cca 8 000 g/m <sup>2</sup>	cca 8 000 g/m <sup>2</sup>
Odolnost vůči chemikáliím EN 423	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Antibakteriální ISO 22196	ano	ano	ano
Pet friendly	ano	ano	ano
Emise formaldehydu EN 717-1:2004	E1	E1	E1
Doporučený čisticí prostředek	<b>VINYLSTAR</b> kvalitní PU čistič na vinylové a rigidní podlahy 1 000 ml výrobce Dr. Schutz		

## RIGID – SPC minerální jádro včetně integrované podložky



- 1 Vysoce odolná ochranná ultra matná vrstva
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 RIGID – SPC minerální jádro s vyšší pružností pro snadnější montáž a delší životnost zámků
- 5 IXPE zvukově izolační podložka (1,00 mm)

# Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč

Správný  
čas na  
nákup  
podlahy



## 1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

## 2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na [soutez.dobrepodlahy.cz](https://soutez.dobrepodlahy.cz).

## 3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

## Nejbližší termíny losování

1/2025

Pro registrované do 31. 12. 2024

5/2025

Pro registrované do 30. 4. 2025

8/2025

Pro registrované do 31. 7. 2025

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.

Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na [soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci](https://soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci).



**dp DOBRÉPODLAHY**

Více informací  
[www.dobrepodlahy.cz](https://www.dobrepodlahy.cz)



Váš profesionální prodejce:

