

# VINYLOVÉ PODLAHY

SOLIDLINE

CONCEPTLINE & ACOUSTIC CLICK

PROJECTLINE & ACOUSTIC CLICK

- + Integrovaná podložka
- + Útlum hluku až 18 dB
- + Originální lišty z vinylu K40



30122 Dub zlatý

Ceník

Katalog



## NĚMECKÁ KVALITA





# SMART CONCEPT

ŘEŠÍ 5 NEJČASTĚJŠÍCH OTÁZEK A PROBLÉMŮ  
KAŽDÉHO Z NÁS PŘI VÝBĚRU PODLAHY

1

## SLADĚNÍ INTERIÉRU

Výrobci podlah většinou nevyrábí soklové lišty. Najít shodný design a strukturu povrchu podlahy a lišty od různých výrobců je téměř nemožné. My to umíme! Hledejte značku **2in1** a vyhněte se tak opakovanému výběru podlahy.

DESIGN  
(1 pro vše)

PODLAHA ✓ LIŠTY ✓

2in1

2

## JAKÝ TYP PODLAHY?

Je vinyl správná volba? ANO. Každoročně stoupá prodej o desítky milionů m<sup>2</sup>. Je lepší vinyl lepený nebo click? Vlastnosti jako odolnost a životnost jsou shodné. Kompozitní click je navíc tišší, teplejší a komfortnější.

KONSTRUKCE  
(2 na vše)

KOMPOZITNÍ CLICK ✓ LEPENÁ ✓

2in1

3

## ZDRAVÁ PODLAHA

Chcete zdravě žít? Tak musíte i zdravě bydlet! Zajímejte se o nezávadnost nejen podlah, ale i soklových lišt. Míru nezávadnosti podlah a lišt srovnávají emisní certifikáty. Hledejte certifikát **Indoor Air Comfort Gold** doporučený pro prostory s dětmi!

CERTIFIKÁT  
(1 na vše)

PODLAHA ✓ LIŠTY ✓



4

## PODLAHOVÉ TOPENÍ

Který vinyl je vhodný na podlahové topení? Z našich kolekcí všechny. Která konstrukce je vhodnější? Ve většině případů varianta kompozitní click. Musí se click lepit? Ne, naše podlahy mají kvalitní a stabilní zámky.

KONSTRUKCE  
(2 na vše)

KOMPOZITNÍ CLICK ✓ LEPENÁ ✓

2in1

5

## CENA A KVALITA

Jak vybrat kvalitní podlahy? Nejprve vyřadit ty nejlevnější. Ty jsou tzv. očesané na kvalitě, aby byla nízká cena. Kde můžete ušetřit? Koupit podlahu s již integrovanou tlumící podložkou. Tím ušetříte peníze za podložku, práci, čas a za náklady na topení.

NĚMECKÁ KVALITA

CENA ✓ KVALITA ✓ ŽIVOTNOST ✓



BONUS

SOUTĚŽ  
3x 100 000 Kč

Jeden nákup = 3 šance na výhru. Losujeme 3x ročně. Soutěžíme od 1. 5. 2018. 34 šťastných výherců. Rozdali jsme mezi soutěžící již 3 400 000 Kč.

KOUPIT PODLAHU ✓ POSLAT KÓD ✓ VYHRÁT 😊



# PODLAHY, KTERÉ MYSLÍ NA VAŠE ZDRAVÍ CONCEPTLINE & PROJECTLINE & SOLIDLINE



## + ZDRAVÉ PODLAHY

Chcete zdravou podlahu bez jedů? Pouze emisní certifikát **INDOOR AIR COMFORT GOLD** je zárukou nejzdravějších a nejbezpečnějších podlah.

Zdravá podlaha to není jen vinylová podlaha, ale i integrovaná tlumící podložka a soklové lišty.

Jsme jediní, kdo má ucelený systém pro zdravý domov s certifikátem **INDOOR AIR COMFORT GOLD** (IACG).



Certifikátů je mnoho. Spokojíte se pouze s průměrem, nebo chcete mít opravdu zdravý domov?

Zdravotně nezávadné suroviny pro výrobu jsou vybírány i s ohledem na dlouhodobou udržitelnost v budovách. Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, ftalátů, formaldehydu, PCP, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek. Přísný výběr surovin potvrzuje certifikát IACG, který získá méně než 10 % produktů na trhu.

## + BEZPEČNÉ PODLAHY

Vinylové podlahy jsou pružné podlahy, a proto přirozeně tlumí hluk, namáhání kloubů a případné následky pádů osob a věcí. Volbou plovoucí varianty podlahy na kompozitní desce s duální technologií tyto vlastnosti ještě znásobíte.

Zvýšili jsme protiskluznost našich podlah, abychom snížili počet úrazů pádem dětí a seniorů. Ty patří mezi nejčastější příčiny úrazů v domácnostech. Také domácí mazlíčci ocení, že jim podlahy nekloužou.



## + SNADNÁ ÚDRŽBA

Nová vylepšená povrchová úprava **MATT PUR** je ještě odolnější proti poškození než dřívě. Je matná a proto působí přirozeně jako skutečná dřevěná podlaha nebo kámen. Je praktická, snadněji a rychleji se udržuje.

Běžné povrchové úpravy jiných značek jsou lesklé nebo polomatné. Proto jsou na nich rychle a snadno vidět poškození, nečistoty nebo denní prach. Vyžadují tak častější úklid než naše podlahy s přirozeně matným povrchem.

Chcete mít ještě snadnější a jednodušší údržbu a úklid? Položte vinylovou podlahu všude včetně koupelny. Podlaha v koupelně bude teplá a příjemná na dotek a oproti dlažbě neklouže. Již žádné čištění spár mezi kachličkami. Jeden čistící prostředek pro celou podlahu.



**ORIGINÁLNÍ SOKLOVÁ LIŠTA K40** je vyrobena z podlahy a proto má stejnou strukturu povrchu a úpravu **MATT PUR**. Pouze zkosený tvar této soklové lišty umožňuje nejsnadnější úklid mezi podlahou a lištou na trhu. Díky tvaru této lišty se na ní drží nejhůře prach oproti jiným tvarům lišt (viz foto). Úklid v rozích nebo na schodech je opravdu snadný. Viz strana 30.



## + STABILNÍ PODLAHY NA PODLAHOVÉ TOPENÍ

Obě naše konstrukční varianty jsou ideální pro teplovodní i elektrické podlahové topení.


### NAŠE VINYLOVÉ PODLAHY CLICK SE NIKDY NELEPÍ!

Nalepení clickové podlahy je často u konkurence podmínkou záruky. **Náklady za nalepení clicku** včetně nákladů vzniklých při jeho budoucí obměně (strhávání a oprava podkladu) **činní navíc cca 1 000 – 1 200 Kč/m<sup>2</sup>**.

### Co dělá podlahu stabilní podlahou a tím ji není nutné lepit?


- Nové kvalitní vstupní suroviny (konkurenční podlahy obsahují 30 až 55 % recyklátu pro snížení výrobní ceny)
- Kompozitní nosná deska (RCB) včetně kvalitních zámků (nepoužíváme vertikální zámky)

### Která podlaha studí a na které se cítíte příjemně? Tepelný komfort dle typu podlahy (pocitová teplota).



Pokud máte dlažbu, topíte o cca 2 °C na vyšší teplotu než u vinylu, abyste měli pocit stejného tepla (pocitová teplota). Proto začínáte u dlažby topnou sezónu dříve a končíte později. Nebo topíte celoročně! Použitím vhodnější podlahy můžete zkrátit délku topné sezóny a intenzitu topení. Tím ušetřit mnoho peněz na nákladech za topení (-12 %).

### Která podlaha nejvíc tlumí hluk a je tedy nejtichší? Útlum hluku dle typu podlahy.



+ EXTRA TICHÉ PODLAHY	DUAL ACOUSTIC TECHNOLOGY		
	DUAL ACOUSTIC	DUAL CORE	DUAL COMFORT
<b>Revoluční konstrukce s vynikající stabilitou a dvojitou akustikou</b>			
	Podložky pro akustiku	Rigidní vrstva pro stabilitu	Pružné vrstvy pro komfort

DUAL ACOUSTIC – výborné tlumení hluku do místnosti i do konstrukce budovy (nahoru i dolů).

DUAL CORE – záruka na celou podlahu včetně podložky díky kombinaci tuhého a pružného jádra.

DUAL COMFORT – integrovaná podložka Vám ušetří peníze, starosti a získáte maximálně komfortní podlahu.




# VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU ? HLEDEJTE GOLD !




## MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze



OBSAH FORMALDEHYDU [ $\mu\text{g}/\text{m}^3 \approx \text{ppm}$ ] = max. povolené množství v podlaze




### KVALITA A PŘÍSNOST EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	A+	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	M1	DOBRÉ PODLAHY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅




**3181 | Dub Artic**  
Solidline

**Doporučené lišty:** lišta BLM60 77 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný  
 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>



**3183 | Dub Kalahari**  
Solidline


**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41582 (158) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný  
 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>



**3185 | Dub Gobi**

**Solidline**

**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41632 (163) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný


 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>



**3186 | Dub Sahara**

**Solidline**

**Doporučené lišty:** lišta Afirmax 41622 (162) - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK



## 30101 | Dub klasik

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30101 | lišta SLK 50 183 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



914,40 x 152,40 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>



910,00 x 150,00 mm

Balení: 16 lamel / 2,18 m<sup>2</sup>



Mikrohrana 4V



## 30102 | Dub klasik voskový

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30102 | lišta BLM60 52 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný



914,40 x 152,40 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>



910,00 x 150,00 mm

Balení: 16 lamel / 2,18 m<sup>2</sup>



Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK





## 30107 | Dub vápněný šedý

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30107 | lišta BLM60 99 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V





## 30111 | Dub skandinávský medový

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30111 | lišta Afirmax 41072 (107) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>


 Mikrohrana 4V

# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK




**30112 | Dub skandinávský bílý bělený** Doporučené lišty: originální lišta 30112 | lišta Afirmax 41022 (102) - dekor lišty je velmi blízký

**Conceptline**

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

**Conceptline Acoustic Click**

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V




**30115 | Dub rustikal zlatý**

Doporučené lišty: originální lišta 30115 | lišta SLK 50 216 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

**Conceptline**

 914,40 x 152,40 mm Balení: 24 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>

**Conceptline Acoustic Click**

 910,00 x 150,00 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK





## 30122 | Dub zlatý

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30122 | lišta BLM60 63 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V





## 30125 | Dub Neapol

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30125 | lišta Afirmax 41582 (158) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK





## 30129 | Dub venkovský světlý


Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30129 | lišta Afirmax 41072 (107) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V




## 30130 | Javor šedý

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30130 | lišta BLM60 99 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 Mikrohrana 4V

# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK





## 30131 | Dub Rimini

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30131 | lišta BLM60 107 - dekor lišty je velmi blízky, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V





## 30132 | Dub Hamburk

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30132 | lišta Afirmax 41842 (184) - dekor lišty je velmi blízky

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK




## 30133 | Dub Berlin

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30133 | lišta BLM60 72 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V




## 30134 | Dub Barcelona

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30134 | lišta Afirmax 41612 (161) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK





## 30135 | Dub Valencie


Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30135 | lišta Afirmax 41102 (110) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



## 30136 | Dub Florencie


Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30136 | lišta SLK 50 458 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK



## 30520 | Pískovec šedý

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30520 | lišta Afirmax středně šedá 3 (RAL 7042) - dekor lišty je velmi blízký

914,40 x 457,20 mm

Balení: 8 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>

Mikrohrana 4V

609,60 x 304,80 mm

Balení: 12 lamel / 2,22 m<sup>2</sup>

Mikrohrana 4V



## 30523 | Cement Panteon

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 30523

609,60 x 304,80 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>

Mikrohrana 4V

609,60 x 304,80 mm

Balení: 12 lamel / 2,22 m<sup>2</sup>

Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK







## 30524 | Pískovec sicilský

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

Doporučené lišty: originální lišta 30524

 914,40 x 457,20 mm	Balení: 8 lamel / 3,34 m <sup>2</sup>
 609,60 x 304,80 mm	Balení: 12 lamel / 2,22 m <sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V
 Mikrohrana 4V







## 30525 | Limestone Lisbon

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

Doporučené lišty: originální lišta 30525

 457,20 x 457,20 mm	Balení: 16 lamel / 3,34 m <sup>2</sup>
 609,60 x 304,80 mm	Balení: 12 lamel / 2,22 m <sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V
 Mikrohrana 4V



# CONCEPTLINE & CONCEPTLINE ACOUSTIC CLICK







## 30526 | Limestone Porto

Conceptline

Conceptline Acoustic Click

Doporučené lišty: originální lišta 30526

	457,20 x 457,20 mm	Balení: 16 lamel / 3,34 m <sup>2</sup>
	609,60 x 304,80 mm	Balení: 12 lamel / 2,22 m <sup>2</sup>

	Mikrohrana 4V
	Mikrohrana 4V







## 55205 | Dub přírodní

Projectline

Projectline Acoustic Click

Doporučené lišty: originální lišta 55205 | lišta BLM60 52 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

	1 219,20 x 184,20 mm	Balení: 15 lamel / 3,37 m <sup>2</sup>
	1 212,40 x 177,35 mm	Balení: 10 lamel / 2,15 m <sup>2</sup>

	Mikrohrana 4V
	Mikrohrana 4V

# PROJECTLINE & PROJECTLINE ACOUSTIC CLICK




## 55221 | Dub Symfonie


Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55221 | lišta Afirmax 41602 (160) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



## 55223 | Dub London


Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55223 | lišta Afirmax 41912 (191) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



# PROJECTLINE & PROJECTLINE ACOUSTIC CLICK




## 55224 | Dub Trento


Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55224 | lišta Afirmax 41872 (187) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V





## 55225 | Dub Lucern

Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55225 | lišta Afirmax 41622 (162) - dekor lišty je velmi blízký

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

# PROJECTLINE & PROJECTLINE ACOUSTIC CLICK





## 55226 | Ořech Bergamo

Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55226 | lišta BLM60 97 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 152,40 mm Balení: 18 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 150,00 mm Balení: 12 lamel / 2,18 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V



## 55227 | Dub Bern

Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55227 | lišta BLM60 97 - dekor lišty je velmi blízký, ale není totožný

 1 219,20 x 184,20 mm Balení: 15 lamel / 3,37 m<sup>2</sup>

 1 212,40 x 177,35 mm Balení: 10 lamel / 2,15 m<sup>2</sup>

 Mikrohrana 4V

 Mikrohrana 4V



# PROJECTLINE & PROJECTLINE ACOUSTIC CLICK



## 55604 | Beton světle šedý

Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55604 | lišta Afirmax středně šedá 3 (RAL 7042) - dekor lišty je velmi blízký

■ 914,40 x 457,20 mm Balení: 8 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>

■ 609,60 x 304,80 mm Balení: 12 lamel / 2,22 m<sup>2</sup>

🗑️ Mikrohrana 4V

🗑️ Mikrohrana 4V



## 55605 | Metalstone černý

Projectline

Projectline Acoustic Click

**Doporučené lišty:** originální lišta 55605 | lišta Afirmax tmavě šedá 4 (RAL 7024) - dekor lišty je velmi blízký

■ 914,40 x 457,20 mm Balení: 8 lamel / 3,34 m<sup>2</sup>


■ 609,60 x 304,80 mm Balení: 12 lamel / 2,22 m<sup>2</sup>

🗑️ Mikrohrana 4V

# RCB KOMPOZIT




rigidní kompozitní technologie včetně integrované podložky IXPE



- 1 Vysoce odolná matná ochranná vrstva MATT PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Comfort Core – pružná vinylová vrstva pro odhlučnění
- 5 RCB kompozitní deska (Rigid Composite Board) - extrémně tuhá nosná deska
- 6 Integrovaná voděodolná podložka IXPE s velmi vysokou životností a útlumem hluku

 100% voděodolnost	 Úspora času	 Extra tichá podlaha	 100% bez ftalátů	 Podlahové topení	 Odolnost vůči ohni B <sub>n</sub> -s1	 Šetrné pro klouby
 Snadná montáž	2in1 podlaha + podložka Integrovaná podložka	 Protiskluzné	 Snadná údržba	 Bezpečné pro děti	 Pet friendly	 Příjemné a teplé

# LEPENÝ



- 1 Vysoce odolná matná ochranná vrstva MATT PUR
- 2 Nášlapná vrstva
- 3 Dekorativní film
- 4 Stabilizační vrstva
- 5 Základní vrstva

 100% voděodolnost	 Tichá podlaha	 100% bez ftalátů	 Podlahové topení	 Odolnost vůči ohni B <sub>n</sub> -s1	 Šetrné pro klouby
RENOVACE  Nízká tloušťka	 Protiskluzné	 Snadná údržba	 Bezpečné pro děti	 Pet friendly	 Příjemné a teplé



# SOKLOVÉ LIŠTY Z VINYLU (originální vyrobené z podlahy)





Při výběru podlahy ladíte soklové lišty k podlaze, aby byly barevně shodné. Soklová lišta je vyrobená z jiného materiálu než podlaha. Působením UV záření dojde během pár let mezi nimi k barevnému rozdílu.












**Pouze lišty K40 vyrobené ze stejného vinylu mají stále stejnou barvu jako vinylová podlaha.**

Soklové lišty K40 se spojují pomocí zámku a montují se na montážní lepidlo (např. Mamut). Lišty jsou bez komponentů.

- + Stálobarevné jako podlaha (UV ochrana)
- + Certifikát Indoor Air Comfort Gold
- + Antistatický povrch (proti zachytávání prachu)
- + Spojovací zámek pro dokonalé napojení
- + Stejný design a struktura povrchu jako podlaha 1:1
- + Šířka 15 mm (snadné umístění nábytku ke stěně)



Kolekce	Konstrukce lišt	Délka [mm]	Šířka [mm]
Conceptline / Conceptline Acoustic Click 30520, 30523, 30524, 30525, 30526	Kompozit	609	15
Conceptline / Conceptline Acoustic Click 30101, 30102, 30115	Kompozit	910	15
Conceptline / Conceptline Acoustic Click 30107, 30111, 30112, 30122, 30125, 30129–30136	Kompozit	1 212	15
Projectline / Projectline Acoustic Click 55205, 55221, 55223–55227	Kompozit	609	15
Projectline / Projectline Acoustic Click 55604, 55605	Kompozit	1 212	15

Heterogenní vinylové podlahy bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobené na bázi biologických látek.		Conceptline & Solidline	Conceptline Acoustic Click	Projectline	Projectline Acoustic Click
Typ konstrukce	EN ISO 10582 / EN 16511	lepená	kompozitní deska	lepená	kompozitní deska
Integrovaná podložka IXPE		-	✓	-	✓
Oblast použití	EN ISO 10874	23 / 31	23 / 31	23 / 33 / 42	23 / 34
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm	5,00 mm	2,50 mm	5,50 mm
Tloušťka akustické podložky IXPE		-	1,00 mm	-	1,00 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	2 dB	17 dB	2 dB	18 dB
Hodnota emisí / Certifikát		Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold	Indoor Air Comfort Gold
Podlahové topení (tepl vodní)	EN 1264-2	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C	ano, max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12664	0,0200 m <sup>2</sup> K/W	0,0167 m <sup>2</sup> K/W	0,0200 m <sup>2</sup> K/W	0,0338 m <sup>2</sup> K/W
Povrchová úprava		MATT PUR	MATT PUR	MATT PUR	MATT PUR
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN 13501-1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %	< 0,15 %	< 0,10 %	< 0,15 %
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,05 mm	0,10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130, EN 13893	R10, DS	R10, DS	R10, DS	R10, DS
Protiskluznost	ČSN 74 4507	> 0,60 μ	> 0,60 μ	> 0,60 μ	> 0,60 μ
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 600 g/m <sup>2</sup>	7 500 g/m <sup>2</sup>	4 290 g/m <sup>2</sup>	8 570 g/m <sup>2</sup>
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ I	typ I	typ I	typ I
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost	dobrá odolnost
Odolnost opotřebení	EN 13329, Annex E	-	≥ 600 cyklů	-	≥ 4 000 cyklů
Odolnost proti nárazu	EN 13329, Annex F	-	splněno, ≥ 800 mm	-	splněno, ≥ 1 800 mm
Rozměry Balení / počet lamel		152,40 x 914,40 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 24 ks 184,20 x 1219,20 mm 3,37 m <sup>2</sup> / 15 ks 304,80 x 609,60 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 18 ks 457,20 x 457,20 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 16 ks 457,20 x 914,40 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 8 ks	150,00 x 910,00 mm 2,18 m <sup>2</sup> / 16 ks 177,35 x 1212,40 mm 2,15 m <sup>2</sup> / 10 ks 304,80 x 609,60 mm 2,22 m <sup>2</sup> / 12 ks	152,40 x 1219,20 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 18 ks 184,20 x 1219,20 mm 3,37 m <sup>2</sup> / 15 ks 457,20 x 914,40 mm 3,34 m <sup>2</sup> / 8 ks	150,00 x 1212,40 mm 2,18 m <sup>2</sup> / 12 ks 177,35 x 1212,40 mm 2,15 m <sup>2</sup> / 10 ks 304,80 x 609,60 mm 2,22 m <sup>2</sup> / 12 ks
       EN 14041		 		 	

## PODLAHOVÉ TOPENÍ

Obě dvě konstrukce podlahy jsou vhodné pro teplovodní podlahové topení. Pro elektrické podlahové topení jsou vhodné za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Nejsou vhodné pro povrchové topné fólie a rohože.

Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



★ VINYLSTAR ★

Doporučený čistič na vinyl





# Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč

Správný  
čas na  
nákup  
podlahy



## 1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte  
nákupem v síti partnerů  
DOBŘÍCH PODLAHY.

## 2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na  
[soutez.dobrepodlahy.cz](https://soutez.dobrepodlahy.cz).

## 3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních  
jste ve hře.

## Nejbližší termíny losování

5/2025

Pro registrované do 30. 4. 2025

8/2025

Pro registrované do 31. 7. 2025

1/2026

Pro registrované do 31. 12. 2025

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.

Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na  
[soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci](https://soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci).



**dp DOBRÉPODLAHY**

Více informací  
[www.dobrepodlahy.cz](https://www.dobrepodlahy.cz)



Váš profesionální prodejce:

