

VINYLOVÉ PODLAHY

EXPONA®

EXPONA DOMESTIC



Katalog



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet



NĚMECKÁ KVALITA



V ČR prodáno přes 2.844.000 m² = 49.034 spokojených zákazníků

EXPONA DOMESTIC N° 1 – VINYL 100% BEZ FTALÁTŮ

Vinylové podlahy Expona jsou dlouhodobě nejpoužívanější značkou na největším evropském trhu, a to v Německu. Přestože jsou podlahy Expona Domestic na německém trhu ve své kategorii nejdražší produkt (38 €), pracuje s nimi přes 90 % dodavatelů vinylových podlah. Prvenství na trhu je podpořeno dlouhodobou kvalitou a perfektním klientským servisem. Oceněním pro nás je, že profesionální kladečské firmy zvolili podlahu Expona Domestic vinylem roku.

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 25 let dodali více než 2 800 000 m² vinylové podlahy Expona Domestic. Díky skladování v ČR a velkému objemu prodeje jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je nejvýhodnější poměr výkon / cena v dané kvalitě na trhu.

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebyť limitováni vzhledem a zároveň za příjemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostorů, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u vinylových podlah pro Vás není limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za design. Z kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro vždy na prvním místě. Podlahy jsou 100% recyklovatelné a jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.



100% RECYCLABLE

NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD

Naše vinylové podlahy Expona Domestic byly první na světě, které získaly díky své kvalitě dlouhodobě nejpřísnější a nejkompaktnější certifikát Indoor Air Comfort Gold (AICG). Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, vstupní suroviny podléhají přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, formaldehydu, pentachlorofenolu, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem. Certifikát AICG získá méně než 10 % produktů na trhu.



Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.



BIO-BASED PLASTICISERS

EXPONA DOMESTIC – 100% BEZ FTALÁTŮ

Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:

- 1) 100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů** – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftalátový.
- 2) Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů** – výrobek neobsahuje skupinu orthoftaláty, nelze označit 100% bez ftalátů.
- 3) Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production = bezftalátová technologie/výroba** – ftaláty nejsou přidávány do výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklátu, přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu podlahy.



Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).

VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY

Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně namátkově kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem a dodávaným výrobkem na trh.

KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MĚNĚ EMISÍ, NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nespĺňují řádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání certifikátu **Indoor Air Comfort Gold**. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou držitelé dnes už průměrného certifikátu **Blaue Engel**, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, po dobu platnosti již ne. Zda výrobek dodávaný na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo ta, která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?



VÝHODY NAŠICH VINYLŮVÝCH PODLAH

- + Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorofenolu (PCP)
- + Opakovaná nezávislá kontrola kvality
- + Zdravotně nezávadné, ideální pro děti a alergiky
- + Příjemné a teplé na dotek
- + Výborně tepelně a zvukově izoluje
- + Bezpečné díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- + Velmi vhodné pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m² K/W
- + 100% odolné vůči vlhku a vodě
- + Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- + Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- + Vzájemná kombinovatelnost vzorů a desénů
- + Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolich, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

ŘEZ PODLAHOU

Povrchová úprava CleanShield™

Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný mat propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.

Dekorativní vrstva

Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější vzory podlah.

Nášlapná vrstva (0,40 mm)

Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy.

Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.

Celková tloušťka
pouze 2 mm

Stabilizační vrstva

Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost v otlaku.

Eliminuje nedostatky skelné mřížky, především prokreslování mřížky v průběhu času do vzoru.

Základní vrstva

Pro stabilní a dlouhodobou životnost podlahy.




VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU? HLEDEJTE GOLD!




MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze



OBSAH FORMALDEHYDU [$\mu\text{g}/\text{m}^3 = \text{ppm}$] = max. povolené množství v podlaze




KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

							dp DOBRÉ PODLAHY
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅



5880 | Ocean Breeze Oak Parquet

Také ve formátu lamel 5873 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 18.

 152,4 x 609,6 mm


Balení: 36 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru


 Mikrohrana 4V



5829 | Mill Oak Mini Parquet

 76,2 x 228,6 mm

Balení: 192 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V





5881 | Sandstorm Oak Parquet


Také ve formátu lamel 5874 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 13.

 152,4 x 609,6 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V





5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

Také ve formátu lamel 5874 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 13.

 76,2 x 228,6 mm

Balení: 192 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V



5872 | Golden Valley Oak Parquet

Také ve formátu lamel 5834 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 11.

 152,4 x 609,6 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V





5882 | Coastal Oak Parquet

Také ve formátu lamel 5875 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 9.

 152,4 x 609,6 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V





5883 | Sunset Oak Parquet

Také ve formátu lamel 5876 (184,2 x 1 219,2 mm), str. 15.

 152,4 x 609,6 mm


Balení: 36 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V




5832 | Blond Harmony Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

 Mikrohrana 4V



5871 | Scandinavian Country Plank

152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5875 | Coastal Oak

184,2 x 1 219,2 mm


Také ve formátu rybí kosti 5882 (152,4 x 609,6 mm), str. 7. Balení: 15 lamel / 3,37 m²


Barevný kontrast ve vzoru

Mikrohřana 4V




5963 | Honey Ash



 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru




5821 | Sherwood Oak


 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Mikrohrana 4V



5834 | Golden Valley Oak

 184,2 x 1 219,2 mm


 Barevný kontrast ve vzoru


Také ve formátu rybí kosti 5872 (152,4 x 609,6 mm), str. 7. Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Mikrohřana 4V



5953 | Wild Oak


 152,4 x 914,4 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



5836 | Classic Cherry


 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²


 Mikrohrana 4V



5975 | Bleached Ash

 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5961 | Natural Brushed Oak

203,2 x 1 219,2 mm
Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5874 | Sandstorm Oak

Také ve formátu rybí kosti 5881 (152,4 x 609,6 mm), str. 6. Balení: 15 lamel / 3,37 m²

184,2 x 1 219,2 mm

Barevný kontrast ve vzoru

Mikrohřana 4V



5837 | Manor Oak

184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru

Mikrohřana 4V



5879 | Vibrant Oak

203,2 x 1 219,2 mm


Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Multibarevný kontrast ve vzoru


Mikrohřana 4V



5988 | Dark Classic Oak


 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²


 Barevný kontrast ve vzoru




5876 | Sunset Oak

 184,2 x 1 219,2 mm


Také ve formátu rybí kosti 5883 (152,4 x 609,6 mm), str. 8. Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru


 Mikrohrana 4V



5824 | Light Saw Mill Oak


 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²


 Barevný kontrast ve vzoru



5982 | Natural Oak Washed


 152,4 x 1 219,2 mm



Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru




5827 | Mountain Oak


 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Mikrohřana 4V



5826 | Cracked Wood

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5873 | Ocean Breeze Oak

184,2 x 1 219,2 mm

Také ve formátu rybí kosti 5880 (152,4 x 609,6 mm), str. 5. Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru

Mikrohřana 4V



5877 | Cotton Oak

203,2 x 1 219,2 mm


Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Multibarevný kontrast ve vzoru


Mikrohřana 4V



5825 | Grey Nomad Wood


 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²


 Barevný kontrast ve vzoru




5878 | Shadow Oak

 203,2 x 1 219,2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

 Multibarevný kontrast ve vzoru

 Mikrohřana 4V



5865 | Sand Concrete

609,6 x 609,6 mm
Balení: 9 lamel / 3,34 m²

Mikrohrana 4V



5866 | Ivory Concrete

609,6 x 609,6 mm
Balení: 9 lamel / 3,34 m²

Mikrohrana 4V



5887 | Harbour Concrete

304,8 x 609,6 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Mikrohrana 4V



5886 | Majestic Concrete

304,8 x 609,6 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Mikrohrana 4V



5863 | Silverline Slate

304,8 x 609,6 mm

Mikrohrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5862 | Graphite Slate

304,8 x 609,6 mm

Mikrohrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5888 | Montana Cement

609,6 x 1 219,2 mm
Balení: 8 lamel / 5,95 m²

Mikrohrana 4V



5884 | Montana Micro Terrazzo

609,6 x 1 219,2 mm
Balení: 8 lamel / 5,95 m²

Mikrohrana 4V



5889 | Crystal Cement

609,6 x 1 219,2 mm
Balení: 8 lamel / 5,95 m²

Mikrohrana 4V




5885 | Crystal Micro Terrazzo

609,6 x 1 219,2 mm
Balení: 8 lamel / 5,95 m²

Mikrohrana 4V

INSPIRACE – RYBÍ KOST HERRINGBONE (HB)



5829 | Mill Oak Mini Parquet



5872 | Golden Valley Oak Parquet



5881



5872 | 5882




5880 | 5883

PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha Expona Domestic je vhodná pro teplovodní podlahové topení.

Je vhodná také pro elektrické podlahové topení za splnění podmínek, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy.

Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



PODLAHA JAKO OBKLAD

Voděodolná vinylová podlaha Expona Domestic je vhodná pro použití v domácnosti jako obklad stěn v koupelně nebo v kuchyni.

Chrání stěny proti otěru, je omyvatelná a snadno se udržuje. Vinyl tak vynikne i jinde, než na podlaze.

Obklad v designu podlahy znamená sjednocený vzhled v každém detailu.



POKLÁDKA NA SCHODY









Schodiště můžete realizovat buď ve stejném designu jako navazující podlahy nebo z něj vytvořit optickou dominantu.


Oproti dřevěným a laminátovým schodištím je vinyl teplejší, tišší a bezpečnější. Zvláště děti, senioři a domácí mazlíčci ocení, že neklouže. Stejně tak nemusíte řešit různé výšky navazujících podlah ani rozdílnou údržbu.



TECHNICKÝ LIST


Expona Domestic je heterogenní vinylová podlaha bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobená na bázi biologických látek.

Typ konstrukce		lepená
Hodnota emisí / Certifikát		Indoor Air Comfort Gold
Matná povrchová úprava		CleanShield™ - 100 % MATT PUR
Oblast použití	EN ISO 23997	 23  32  41
Celková hmotnost	EN ISO 23997	cca 3 680 g/m ²
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	192 ks = 76,2 x 228,6 mm = 3,34 m ² 36 ks = 152,4 x 609,6 mm = 3,34 m ² 24 ks = 152,4 x 914,4 mm = 3,34 m ² 18 ks = 152,4 x 1 219,2 mm = 3,34 m ² 15 ks = 184,2 x 1 219,2 mm = 3,37 m ² 14 ks = 203,2 x 1 219,2 mm = 3,46 m ² 18 ks = 304,8 x 609,6 mm = 3,34 m ² 9 ks = 609,6 x 609,6 mm = 3,34 m ² 8 ks = 609,6 x 1 219,2 mm = 5,95 m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{fl} - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 717-2	2 dB
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	0,02 m ² K/W
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Antistatické vlastnosti	EN 1081	cca 10 ¹¹ Ohm
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582	typ I
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C
CE	EN 14041	    
CE Obklad stěn	EN 15102	D-s3-d0 na nehořlavých podkladech A1 a A2. Montáž na MS polymerová lepidla.



Vyhrajte nákupem podlahy 100 000 Kč

Správný
čas na
nákup
podlahy



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte
nákupem v síti partnerů
DOBŘÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na
soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních
jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

1/2024

Pro registrované do 31. 12. 2023

5/2024

Pro registrované do 30. 4. 2024

8/2024

Pro registrované do 31. 7. 2024

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.

Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na
soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.



 **DOBŘÉ PODLAHY**

Více informací
www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce:

